



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXX

Morelia, Mich., Miércoles 10 de Agosto de 2022

NÚM. 95

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANCÍTARO, MICHOACÁN

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO

ACTA NÚMERO 04/2022

En la Cabecera Municipal de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, siendo las 09:00 nueve horas del día viernes 11 de febrero de 2022 dos mil veintidós; reunidos en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, los siguientes integrantes del H. Ayuntamiento 2021-2024; Lic. Gerardo Mora Mora, Presidente Municipal; C. María Lorena Lázaro Jacobo, Síndica Municipal; Regidores: C. Bladimiro Cortez Reyes, Lic. Pricilia Belén Rodríguez Hurtado, C. Héctor Cruz Díaz, C. Lilia Bucio Bucio, Lic. Gerardo Nava Mejía, C. Rosa Cecilia Solórzano Ramírez y C. María del Refugio Quiroz Irianda, con el fin de llevar a cabo sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tancítaro, Michoacán, realizándose con el objeto de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- ...
- 5.- ...
- 6.- ...
- 7.- Análisis y en su caso aprobación de la actualización del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tancítaro, Michoacán.
- 8.- ...
- 9.- ...
- 10.- ...
- 11.- ...

7.- Para abordar el siguiente punto de la orden del día, sobre el análisis y en su caso aprobación de la actualización del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tancítaro, Michoacán, interviene el Regidor, licenciado Gerardo Nava Mejía, dando una exposición respecto al contenido del Reglamento, hecho esto, comenta la Regidora, licenciada

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 34 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 31.00 del día

\$ 40.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Pricilia Belén Rodríguez Hurtado, que hay una mala cultura vial y es en lo que falta trabajar, por su parte el Presidente, licenciado Gerardo Mora Mora, agrega que no se trata de la recaudación sino de fomentar la cultura vial; no habiendo más comentarios al respecto, el Presidente Municipal, instruye al Secretario para que someta a votación el punto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad.

11.- Para agotar el siguiente punto del orden del día, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 12:00 doce horas de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Presidente Municipal, Lic. Gerardo Mora Mora.- Síndica Municipal, C. María Lorena Lázaro Jacobo.- Regidores: C. Bladimiro Cortez Reyes.- Lic. Pricilia Belén Rodríguez Hurtado.- C. Lilia Bucio Bucio.- C. Héctor Cruz Díaz.- Lic. Gerardo Nava Mejía.- C. Rosa Cecilia Solórzano Ramírez.- C. María del Refugio Quiroz Irianda.- Secretario Municipal, Arq. David Morales Ríos. (Firmados).

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, MICHOACÁN

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DE LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general, con ámbito de aplicación en el municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, tiene por objeto regular el tránsito de vehículos, conductores, pasajeros y peatones en las vías de jurisdicción municipal, así como el de preservar la seguridad pública en ellos y la integridad física de sus usuarios.

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- I. **Acotamiento:** La superficie existente entre la orilla de la superficie de rodamiento y la de la corona de una calle o avenida, destinada para la parada o el estacionamiento eventual de los vehículos;
- II. **Agente o Policía de Tránsito:** Elemento de la Policía de Tancítaro adscrito a la Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancítaro, experto en hechos de tránsito terrestre; facultado para realizar funciones de proximidad social, control, supervisión y vigilancia, así como la aplicación y notificación de infracciones por violaciones a las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento;
- III. **Arroyo de circulación:** Fracción de terreno destinado únicamente para la circulación de vehículos;
- IV. **Avenida:** Vía de circulación primaria, que por su importancia tiene derecho a la prioridad de paso, en las que pueden existir líneas, camellones o jardines para separar los carriles de circulación vehicular;
- V. **Ayuntamiento:** El Ayuntamiento Constitucional de Tancítaro, Michoacán de Ocampo;
- VI. **Banqueta y/o acera:** Espacio público destinado al tránsito peatonal a efecto de permitir accesos cómodos, seguros y universalmente accesibles en la vía pública;
- VII. **Bicicleta:** Vehículo de dos o más ruedas propulsado por fuerza humana;
- VIII. **Boleta de Infracción:** El formato autorizado por la Subdirección de Tránsito y Vialidad y llenado por el o la policía de tránsito o agente, en el que se hace constar una infracción por el incumplimiento al presente Reglamento y su consecuente sanción;
- IX. **Calle:** Porción de terreno de uso común, para la circulación de vehículos y peatones;
- X. **Camellón:** Isleta o área de protección a peatones;
- XI. **Carril:** Franja de circulación en que esté dividida longitudinalmente la superficie de rodamiento de una calle o carretera que delimita la circulación de una fila de vehículos;
- XII. **Ciclista:** Conductor de un vehículo de tracción humana a pedales;
- XIII. **Ciclopuerto:** Es el mobiliario urbano de uso público especializado para estacionar bicicletas;
- XIV. **Ciclovia:** Vía construida específicamente para la circulación de bicicletas y que está separada físicamente tanto del tráfico motorizado como del peatonal;
- XV. **Circulación:** El movimiento de peatones y de vehículos incluyendo los de tracción animal y tracción humana;
- XVI. **Conductor:** La persona encargada de conducir un vehículo motorizado o no motorizado, el cual puede ser de servicio público o privado; y quien tendrá el control y la responsabilidad del desplazamiento del mismo durante su tránsito en el arroyo vehicular;
- XVII. **Tránsito y Vialidad:** Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancítaro Michoacán;
- XVIII. **Corporación:** Elementos de la Policía Municipal de Tancítaro, así como el Cuerpo Único de Seguridad Pública en el municipio.
- XIX. **Cruce:** Intersección de dos o más calles y/o caminos entre sí o con una vía férrea;
- XX. **Cruce Ciclista:** Espacio destinado para el cruce seguro y cómodo de ciclistas a través de arroyos vehiculares;
- XXI. **Cruce Peatonal:** Espacio destinado para el cruce seguro

y cómodo de peatones a través de arroyos vehiculares, el cual se encuentra asistido por elementos de seguridad en su diseño que prioricen al peatón;

XXII. **Cuatrimoto:** Vehículo de cuatro o más ruedas que no tienen carrocería, cuyo sistema de dirección es utilizado mediante un manubrio y está dotado de un asiento donde el conductor va sentado a horcajadas;

XXIII. **Discapacidad temporal:** Es aquella discapacidad que, debido a una enfermedad o accidente, se está imposibilitado temporalmente;

XXIV. **Estacionamiento:** Lugar destinado y acondicionado para el parqueo de vehículos cuando no están en uso, pudiendo ser de diferente tipo según su magnitud y características específicas;

XXV. **Corralon correspondiente:** Espacio reconocido públicamente por la autoridad municipal, destinado para el depósito y/o resguardo de vehículos ingresados por diferentes motivos, entiéndase también como corralón municipal;

XXVI. **Grúas:** Vehículos diseñados mecánicamente para el adecuado traslado de otros vehículos, mediante el pago de una cuota por la prestación del servicio;

XXVII. **Infracción:** La conducta u omisión de un conductor, peatón o pasajero que infringe alguna de las disposiciones del presente Reglamento y que tienen como consecuencia una sanción;

XXVIII. **Intersección:** El área donde se cruzan dos o más vías de comunicación;

XXIX. **Sindico Municipal:** A la o el Sindico Municipal;

XXX. **Ley de Tránsito del Estado:** Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo;

XXXI. **Licencia o Permiso de Conducir:** Documento expedido por la autoridad competente, mediante el cual el conductor acredita que se encuentra facultado para conducir un vehículo automotor;

XXXII. **Lugar prohibido:** Espacio restringido por señalamientos colocados por la autoridad competente;

XXXIII. **Material peligroso:** Toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que, por sus características físicas, químicas o biológicas, así como sus remanentes, envases, embalajes y demás que la componen; que puedan ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes;

XXXIV. **Motocicleta:** Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, de una o más plazas, con dos ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna, de combustión interna de dos o cuatro tiempos, con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos de desplazamiento o impulsado por cualquier otra

fuerza motriz, que cumpla con las disposiciones estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular;

XXXV. **Motociclista:** Conductor de motocicleta, trimoto y/ o cuatrimoto;

XXXVI. **Motopuerto:** Es el espacio designado, o en su caso, mobiliario urbano de uso público especializado para estacionar motocicletas, trimotos y/o cuatrimotos;

XXXVII. **Movilidad sustentable:** Acciones encaminadas a la racionalización del uso del automóvil particular, fomentando el traslado en trayectos cortos como peatón, medios como ciclista, y largos en transporte de pasajeros;

XXXVIII. **Municipio:** El municipio de Tancítaro de Michoacán de Ocampo;

XXXIX. **Ocupantes de vehículos particulares:** Personas que son desplazadas dentro de un automóvil o vehículo motorizado de uso privado, y que no se encuentran conduciendo dicho vehículo;

XL. **Operador de transporte de carga:** Persona que conduce un vehículo motorizado o no motorizado con el fin de transportar bienes o mercancías, dicho vehículo puede variar en dimensiones;

XLI. **Operador de transporte público:** Persona que conduce vehículo motorizado o no motorizado con el fin de transportar pasajeros como servicio público;

XLII. **Operador de transporte público colectivo:** Persona que conduce vehículo motorizado o no motorizado con el fin de transportar pasajeros de manera colectiva como servicio público;

XLIII. **Pasajero:** Persona que aborda un vehículo con el consentimiento de su conductor para trasladarse de un lugar a otro;

XLIV. **Paso peatonal:** Es el área destinada para el cruce de los peatones, esté o no marcado, comprendiéndose por esta última, la prolongación de la banqueta;

XLV. **Peatón:** Persona que transita a pie por la banqueta y/o acera; y en ausencia de éstas últimas en la vía pública, así como las demás que transiten en artefactos especiales manejados por ellos o por otra persona y que no sean vehículos;

XLVI. **Persona con discapacidad:** Aquella persona que presenta de manera temporal o permanente una disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales y que lo limitan en la realización de actividades;

XLVII. **Promotores voluntarios:** Las y los Promotores Voluntarios de Seguridad Vial;

XLVIII. **Propietario del vehículo:** Dueña o Dueño y titular de

los derechos de propiedad del vehículo;

XLIX. **Placa:** Recuadro de metal en que figura el número de matrícula que permite individualizar e identificar un vehículo;

L. **Reglamento:** El Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tancitaro, Michoacán;

LI. **Residuo peligroso:** Son aquellas sustancias que poseen características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otro sitio;

LII. **Subdirección:** La Subdirección de Tránsito y Vialidad adscrita al Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro.

LIII. **Sustancias tóxicas o estupefacientes:** Aquellas consideradas como tales en las disposiciones ambientales y de salud;

LIV. **Taxi:** Medio de transporte con tarifas reguladas destinado al transporte de personas, sin ruta fija el cual deberá contar con permiso o concesión otorgada por la autoridad competente;

LV. **Taxi por plataforma digital:** Medio de transporte con tarifas reguladas destinado al transporte de personas, sin ruta fija;

LVI. **Tesorería:** La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tancitaro;

LVII. **Titular del Cuerpo Único de Seguridad Pública CUSEPT:** A la o el Director del Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro;

LVIII. **Tránsito:** Movimiento o desplazamiento de un lugar a otro, de peatones y vehículos;

LIX. **Triciclo:** Vehículo de tres llantas que es accionado por el movimiento de las piernas de su conductor;

LX. **Trimoto:** Vehículo de tres ruedas que pueden contar con o sin carrocería, cuyo sistema de dirección es utilizado mediante un manubrio y está dotado de un asiento donde el conductor va sentado a horcajadas;

LXI. **Usuarios del transporte público:** Personas que a cambio de un pago son desplazadas dentro de un vehículo de transporte público y que estas no se encuentran conduciendo dicho vehículo;

LXII. **Usuarios del transporte público colectivo:** Personas que a cambio de un pago son desplazadas dentro de un vehículo de transporte público colectivo y que estas no se encuentran conduciendo dicho vehículo;

LXIII. **Usuarios de vehículos de propulsión humana:** Personas

que se desplazan por medios asistidos por propulsión humana, sobre vehículos con ruedas y sin motor. Estos pueden ser patinetas, patines, monopatín, scooter, bicicleta, entre otros;

LXIV. **Usuarios de la vía pública:** Son usuarios de la vía pública las personas que se traslade a pie, bicicleta, asimismo las personas usuarias de vehículos de propulsión humana, personas usuarias del transporte público y del transporte público colectivo, personas operadoras del transporte público y del transporte público colectivo, personas operadoras del transporte de carga, personas conductoras de vehículo particular y los ocupantes de los vehículos particulares y públicos;

LXV. **Vialidad local:** Su función es dar acceso a residencias, comercios o industrias, la velocidad máxima permitida es de 10 kilómetros por hora máximo;

LXVI. **Vía pública:** Todo espacio terrestre de uso común delimitado por los perímetros de las propiedades y que esté destinado al tránsito de peatones y vehículos, así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano;

LXVII. **Vía primaria:** Avenidas que tienen como función facilitar el tránsito vehicular entre distintos puntos de la ciudad, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora;

LXVIII. **Vía secundaria:** Su función es permitir y facilitar el flujo de tránsito vehicular no continuo, estas calles se usan para movimientos de tránsito entre las áreas residenciales, comerciales o industriales, la velocidad máxima permitida es de 15 kilómetros por hora máximo;

LXIX. **Vehículo:** Aparato con o sin motor que se usa para transportar personas o carga de un punto a otro;

LXX. **Vehículo motorizado con carrocería:** Vehículo que cuenta con una estructura montada sobre su bastidor y que alberga en su interior al conductor, pasajeros y carga;

LXXI. **Vehículo motorizado sin carrocería:** Vehículo de dos, tres o cuatro ruedas donde el conductor va sentado a horcajadas al igual que sus pasajeros;

LXXII. **Vehículo abandonado:** Es aquel que se encuentra en la vía pública en evidente estado de deterioro, inutilidad o desarme; o bien, no presentando daños aparentes, pero existan antecedentes de su inmovilidad y desuso;

LXXIII. **Vehículos de emergencia o especiales:** Ambulancias, vehículos de bomberos, de auxilio, de servicio social, grúas, patrullas y cualquier otro vehículo autorizado por la autoridad competente para tal uso;

LXXIV. **Vehículo de propulsión humana:** Al vehículo que es impulsado por la fuerza muscular del ser humano, los cuales varían según su diseño, función y objetivo;

LXXV. **Vehículo de servicio particular:** Los destinados a

satisfacer las necesidades particulares de sus propietarios, ya sean personas físicas o morales;

LXXVI. **Vehículo de servicio público:** Los destinados al transporte de pasajeros, carga o mixto en sus diferentes modalidades y que operan por medio de concesiones o permisos otorgados legalmente por la autoridad competente;

LXXVII. **Vehículos oficiales:** Todos aquellos pertenecientes al patrimonio Federal, Estatal y Municipal;

LXXVIII. **Vehículo para el transporte escolar:** Vehículo destinado al transporte de escolares desde o hacia la escuela;

LXXIX. **Vehículos para personas con discapacidad:** Vehículos que transportan o conducen personas con alguna discapacidad;

LXXX. **Vehículos transportadores de carga peligrosa:** Son aquellos con características especiales que permiten transportar materiales explosivos, inflamables, tóxicos y peligrosos de cualquier índole, los cuales deberán de contar con la leyenda: «Peligro material explosivo, inflamable o tóxico», según corresponda;

LXXXI. **Zona Escolar:** Zona situada frente a una institución escolar, que sirve para el cruce de peatones escolares, la velocidad máxima permitida es de 10 kilómetros por hora máximo;

LXXXII. **Zona peatonal:** Área destinada al uso exclusivo de peatones, quedando prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos de motor y propulsión humana o tracción animal; y,

LXXXIII. **Zona Urbana:** Áreas o centros poblados dentro de la zona geográfica de un municipio, que cuenta con servicios públicos.

Los términos que no estén contenidos en el presente artículo y que la autoridad municipal, o las dependencias correspondientes apliquen, se entenderán definidos en los términos que señalen las Leyes, Reglamentos y demás Normas Oficiales Mexicanas de conformidad a la materia.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 3. Son autoridades municipales encargadas de vigilar el cumplimiento y aplicación del presente Reglamento:

La o el titular de la Presidencia Municipal;

- I. La o el titular del Cuerpo Único de Seguridad Pública Municipal de Tancitaro.
- II. La o el Síndico o Juez Cívico, en su caso;
- III. La o el titular de la Subdirección del Cuerpo Único de

Seguridad Pública de Tancitaro; y,

- IV. Personal operativo y administrativo adscrito al Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4. Son atribuciones de la o el titular de la Presidencia Municipal en materia de tránsito y vialidad las siguientes:

- I. Dictar las medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las disposiciones de tránsito y vialidad;
- II. Dictar, acordar y ordenar las medidas necesarias para la observancia e implementación de programas formativos, informativos y preventivos en el ámbito de tránsito y vialidad a fin de fomentar una cultura vial que dé orden a la movilidad urbana, para la mejor aplicación del presente Reglamento;
- III. Celebrar convenios el Gobierno del Estado y con otros ayuntamientos, para la mejor prestación del servicio de tránsito y vialidad, en las vías o caminos de jurisdicción estatal, que se encuentren dentro del Municipio, así como en materia de suspensión y cancelación de licencias y permisos de conducir en términos de la Ley de Tránsito del Estado y de conformidad con la normatividad aplicable;
- IV. Analizar con amplitud la problemática de tránsito y vialidad en el Municipio, estableciendo objetivos y políticas para su solución, fortaleciendo los programas y planes estatales, municipales o regionales de tránsito y vialidad, basados en una movilidad sustentable;
- V. Cuidar el correcto desarrollo de la organización y desempeño de las funciones encomendadas a la Subdirección adscrita al Cuerpo Único de Seguridad Pública en materia de tránsito y vialidad municipal;
- VI. Ejecutar el Programa Municipal de Tránsito y Vialidad;
- VII. Ejecutar los acuerdos y convenios que celebre el Municipio en materia de tránsito y vialidad;
- VIII. Autorizar altas y bajas del personal del Cuerpo Único de Seguridad Pública, y Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Pública para el Municipio de Tancitaro;
- IX. Auxiliar a las autoridades estatales de tránsito y vialidad, en ejercicio de sus funciones;
- X. Recibir las recomendaciones de los programas que, en materia de tránsito y vialidad, le fórmule las o los titulares de la Secretaría de Gobierno, o Secretaría de Seguridad Pública y/o de Protección Civil Estatal;
- XI. A través de las dependencias competentes se llevará a cabo el auxilio a la población de su circunscripción territorial en caso de accidentes y siniestros;
- XII. Delegar los asuntos de su competencia en los funcionarios

adscritos al Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro en los términos de la normatividad aplicable; y,

- XIII. Las demás que le confiera la Ley de Tránsito del Estado, el Reglamento de Seguridad Pública para el Municipio de Tancitaro, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 5. La o el titular del Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Supervisar la observancia y cumplimiento de este Reglamento, así como de las disposiciones legales que regulen la circulación de vehículos en las vías a cargo del Municipio;
- II. Poner a disposición del Ministerio Público cuando corresponda, los vehículos y conductores involucrados en hechos de tránsito, en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable;
- III. Buscar el desarrollo integral de la corporación, además de vigilar la disciplina y honorabilidad de sus integrantes;
- IV. Vigilar la organización del tránsito de vehículos en el Municipio;
- V. Ordenar y vigilar que se lleven a cabo las labores de orientación y auxilio en materia de tránsito vehicular;
- VI. Establecer programas de capacitación para los miembros de la corporación, que coadyuven a su formación cívica, académica, humana y técnica;
- VII. Aplicar sanciones a sus subordinados, en términos de las disposiciones normativas contempladas el Reglamento del Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro;
- VIII. Vigilar que se garantice el resguardo de los vehículos que hayan participado en accidentes viales o por cualquier otro motivo hayan sido ingresados al corralon correspondiente;
- IX. Vigilar el adecuado Diseño e implementación de acciones dirigidas a la prevención y solución de la problemática de tránsito y vialidad en el Municipio, con base en las estadísticas, mapas de frecuencia de hechos e infracciones viales;
- X. Ordenar y supervisar la realización de los estudios técnicos y de campo que sean necesarios en materia de tránsito terrestre;
- XI. Vigilar el adecuado aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados al Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro;
- XII. Apoyar a las autoridades correspondientes en la detención, resguardo y presentación de vehículos de motor terrestre, cuando así se lo soliciten;
- XIII. Coordinar los estudios para determinar la necesidad de

incorporar señalamientos viales, así como zonas de restricción vehicular, en las vías del municipio;

- XIV. Delegar los asuntos de su competencia en los funcionarios adscritos al Cuerpo Unico de Seguridad Publica de Tancitaro y sus órganos, en los términos de la normatividad aplicable;
- XV. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas vigentes, en el ámbito de su competencia.

Artículo 6. La titularidad de la Sindicatura ejercerá las atribuciones y facultades que le confiere el presente Reglamento.

Artículo 7. La o el Juez Cívico ejercerá las atribuciones y facultades que le confiere el presente Reglamento y las disposiciones normativas que al efecto se aprueben.

Artículo 8. La o el titular de la Subdirección del Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Solicitar los estudios técnicos y de campo que sean necesarios en materia de tránsito terrestre y seguridad vial;
- II. Implementar medidas y dispositivos que permitan mejorar el control vehicular de estacionamiento en la vía pública;
- III. Solicitar en el ámbito de su competencia, estudios de impacto vial, para aquellos desarrollos o establecimientos dentro de la mancha urbana y que por su naturaleza requieran modificar las condiciones de la vialidad;
- IV. Proponer la realización de estudios técnicos, levantamientos topográficos y plantear soluciones de modificación geométrica o señalización vial;
- V. Proponer la realización de los estudios necesarios relacionados con la gestión de estacionamientos y ciclopuertos existentes o que en el futuro se puedan establecer, tomando en cuenta como criterios fundamentales para esta clase de estudios, la fluidez de tránsito;
- VI. Inspeccionar la circulación en el municipio, con el objeto de que se introduzcan las modificaciones tendientes a lograr un tránsito más seguro y expedito;
- VII. Establecer, mantener y vigilar, en el ámbito de su competencia, los dispositivos viales para el control de tránsito, revisión de documentos, así como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento;
- VIII. Exigir los dispositivos de control de tránsito necesarios a los propietarios y/o representantes legales de establecimientos comerciales, negocios, empresas, desarrolladores que intervengan en la vialidad, con motivo de reparaciones, construcciones y/o acondicionamientos; esto, para garantizar la seguridad de conductores, peatones y trabajadores;
- IX. Elaborar y en su caso, ejecutar proyectos de señalamientos viales en el ámbito de su competencia;

- X. Emitir opiniones sobre itinerarios y paradas oficiales en las rutas urbanas, en las vías a cargo del municipio;
- XI. Emitir el análisis operativo, para el estudio técnico de las solicitudes realizadas para el otorgamiento de permisos públicos de ruta, de sitio, discapacidad, ascenso y descenso, así como de carga y descarga;
- XII. Solicitar los estudios de ingeniería que permitan alcanzar el tránsito más seguro en atención a la prioridad existente en el uso de la vía pública;
- XIII. Emitir el análisis operativo para implementar medidas y dispositivos que permitan mejorar el control vehicular de estacionamiento en la vía pública;
- XIV. Proponer la instalación de señales mecánicas y luminosas, reflejantes, aparatos electromecánicos u otros semejantes, que regulen la circulación de vehículos y peatones;
- XV. Designar personal operativo para cubrir eventos masivos en el que se utilice la vía pública;
- XVI. Sancionar a quienes por cuenta propia hagan uso o colocación de señalamientos verticales y horizontales dentro de las vialidades y banquetas del municipio;
- XVII. Otorgar la realización y operación de Programas de Gestión del estacionamiento, con la finalidad de coadyuvar en el orden vial dentro del municipio; y,
- XVIII. Las demás que le confiera la Ley, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

la torreta esto con la finalidad de realizar actividades de prevención y disuación, durante el día ésta deberá permanecer apagada salvo en casos de emergencia.

Artículo 12. En todos los casos que se detecte a un conductor infringiendo el presente Reglamento, el agente deberá marcarle alto, debiendo realizar el siguiente procedimiento:

- I. Indicará al conductor que se detenga, utilizando el silbato, altavoz y/o el claxon, de manera verbal o por medio de señales;
- II. Procederá a realizar el llenado de la Boleta de Infracción incluyendo en ésta él o los motivos de la infracción y posteriormente entregando al infractor la boleta original, quedándose el agente con copias de la misma para el trámite correspondiente; y,
- III. En los casos en que el agente, llegue a tener problema con algún conductor al momento de abordarlo y comunicarle el motivo de la detención, deberá informar inmediatamente a la autoridad correspondiente, detallando todos los pormenores del motivo que haya generado la dificultad. En caso de que la conducta del conductor o sus acompañantes constituya una nueva falta administrativa procederá en términos del Reglamento del Cuerpo Único de Seguridad Pública de Tancitaro y realizará la consignación a la autoridad correspondiente.

Artículo 13. El agente determinará las infracciones de tránsito que sean de su conocimiento y que estén señaladas en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas, registrándolas en las boletas autorizadas por la Subdirección que para su validez contendrán:

- I. Fundamento Jurídico:
 - a) Artículos de la infracción cometida y artículos que establecen la sanción impuesta.
- II. Motivación:
 - a) Fecha, hora, lugar y descripción del hecho de la conducta infractora, en caso de que el agente lo considere pertinente, hará la anotación correspondiente en el apartado de observaciones, de algún hecho relevante;
 - b) Nombre y domicilio del infractor, salvo que no esté presente o no los proporcione; y,
 - c) Placas y en su caso, número de permiso del vehículo para circular.
- III. Datos de identificación del infractor, del vehículo y del agente:
 - a) Nombre del infractor, número de placa del vehículo, número y tipo de licencia o permiso de conducir, salvo la excepción prevista en la fracción anterior; y,
 - b) Nombre del agente, número de placa, adscripción

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

CAPÍTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES Y EL PROCEDER DEL AGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

Artículo 9. La actuación de los agentes, se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos de los ciudadanos; así mismo, deberán utilizar las insignias, uniforme, equipo y armamento que le designe la Subdirección para el cumplimiento de sus funciones, debiéndolo conservar en perfectas condiciones de servicio y limpieza, respondiendo por el mismo en caso de mal uso o negligencia.

Artículo 10. El agente se encuentra facultado para la debida aplicación del presente Reglamento y tiene como obligación, cumplir eficientemente las órdenes de sus superiores siempre que no sean constitutivas de delito y no pongan en riesgo a otros miembros de la corporación, de igual manera deberá permanecer en el punto que le fue asignado para controlar el tránsito sin posibilidad de delegar su función a tercero, tomando en cuenta las medidas de protección peatonal y vehicular adecuadas; los agentes se encuentran facultados para dejar a disposición del Ministerio Público, los vehículos y conductores involucrados en hechos de tránsito, en los términos que establezcan las normativa vigente.

Artículo 11. Los agentes que conduzcan auto-patrullas y moto-patrullas de control vehicular en actividad nocturna, dentro de las calles de la cabecera Municipal deberán llevar encendida la luz de

y firma.

IV. Medios para recurrir la sanción.

Artículo 14. El agente le informará al ciudadano el procedimiento para la calificación de su boleta de infracción ante la o el titular de la Subdirección, en los siguientes supuestos:

I. Si se encuentra estacionado el vehículo en lugares prohibidos, actualizándose:

- a) Siempre y cuando no esté presente el conductor se dejará la boleta de infracción en el espejo retrovisor;
- b) Encontrándose, no traiga el vehículo las placas de circulación o tarjeta de circulación o en su caso no la presente, se quedará como garantía el vehículo, trasladándolo al corralón oficial;
- c) Se exceptúa de este supuesto si se encontrase a bordo del vehículo alguna persona de la tercera edad, con discapacidad, niña, niño o adolescente, el agente deberá solicitar el apoyo a efecto de realizar, en su caso, el traslado a su domicilio y/o requerir a algún familiar o tutor que se haga cargo de ellos; y,

II. A todos los vehículos estacionados en lugares no permitidos, que se encuentren obstruyendo las áreas señaladas para uso de personas con discapacidad o en las áreas definidas para ascenso y descenso del servicio público de transporte colectivo de pasajeros y aquellos que se encuentren obstruyendo el acceso a algún domicilio y/o establecimiento, u obstruyendo la circulación o no permitiendo el funcionamiento de estaciones de bicicleta pública se les impondrá la infracción que corresponda;

III. En el caso de que no se encuentre presente el conductor, el vehículo será remitido al corralón correspondiente sin previa notificación, salvo que, a bordo de este, se encuentre una persona mayor, persona con discapacidad o persona menor de edad;

IV. Los agentes podrán remitir al corralón correspondiente, todos aquellos vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública;

V. Los vehículos que hayan sido remitidos al corralón correspondiente serán entregados a sus propietarios, una vez que se haya celebrado la audiencia ante la o el Síndico o Juez Cívico, en su caso, quien canalizará a la persona infractora al área correspondiente a efecto de que se emita su boleta de liberación del vehículo, previa acreditación de la propiedad y el pago de las multas correspondientes; y,

VI. Si algún agente sorprende a un conductor de un vehículo en movimiento ingiriendo bebidas alcohólicas o estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, solventes o sustancias químicas, o denota estado de ebriedad o de intoxicación por drogas; deberá imposibilitar que éste siga

conduciendo para lo cual la persona probablemente infractora será remitida con inmediatez al área de separos de la Dirección de Seguridad Pública y su vehículo al corralón correspondiente:

- a) Con base en la determinación médica emitida por el médico adscrito al Centro de Salud o Cruz Roja Mexicana, en el que se determine el grado de intoxicación, se establecerá el tiempo de desintoxicación para lo cual será conducido al área de separos de la Dirección del Cuerpo Único de Seguridad Pública y una vez transcurrido el tiempo previamente determinado se llevará a cabo una revaloración médica, en la que se establezca con base médica - científica la capacidad para presentarse a la audiencia ante la o el Síndico Municipal o en su caso la o el Juez Cívico.

CAPÍTULO IV

DE LOS PEATONES, PASAJEROS, USUARIOS Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS

Artículo 15. Es obligación de los peatones, usuarios de vehículos no motorizados, usuarios de transporte público individual y colectivo, operadores de transporte público individual y colectivo, operadores de transporte de carga, conductores de vehículos particulares motorizados y ocupantes de vehículos particulares, el respetar todas las normas establecidas en el Reglamento, las indicaciones de los agentes y dispositivos para el control del tránsito y vialidad. Los peatones, ciclistas y conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las disposiciones de este Reglamento, serán amonestados verbalmente por los agentes y orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Los peatones al transitar en la vía pública, atendiendo a su seguridad tendrán los siguientes:

I. Derechos:

- a) Derecho de preferencia sobre los vehículos en todos los cruces o zonas de paso peatonales, con las facilidades necesarias para abordar las unidades del transporte público;
- b) Cruzar por la parte de frente de los vehículos de transporte público detenidos momentáneamente;
- c) Transitar en espacio público adecuado, inclusivo y seguro; y,
- d) Mantenerse informado de sus derechos y obligaciones a través de los canales idóneos tanto a la población escolarizada como a la no escolarizada.

II. Obligaciones:

- a) Obedecer las indicaciones de los agentes de la policía de Tancitaro, personal de apoyo vial, así como la señalización vial;

- b) Dar preferencia de paso y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o a persona con movilidad limitada.
- c) Los peatones deberán transitar por las banquetas o espacios destinados para el mismo en el caso de que estas se encuentren habilitadas, cuando no existan estos el peatón deberá circular por el acotamiento y, a falta de este, por la orilla de la vía, pero en todo caso procurará hacerlo dando el frente al tránsito de vehículos; y,
- d) Las demás que establezcan el presente Reglamento y demás normativa aplicable.
- g) Los usuarios del sistema de transporte público, ya sea individual o colectivo no motorizado conducirán y circularán de acuerdo con el Reglamento de Tránsito correspondiente; y,
- h) Las demás que el presente Reglamento les confiera, así como la demás normatividad aplicable.

Artículo 17. Son derechos y obligaciones de los usuarios de transporte público:

I. Derechos:

- a) Recibir un servicio de transporte público que satisfaga sus necesidades de traslado;
- b) Recibir del conductor un trato digno y respetuoso;
- c) A que se implementen acciones en materia de seguridad ciudadana en las rutas establecidas;
- d) Conocer el número de licencia, gafete y fotografía del conductor, dichos documentos deberán colocarse en un lugar visible del vehículo y serán de un tamaño el cual permitan su lectura a distancia.

II. Obligaciones:

- a) Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar a bordo de los vehículos, actos que atenten contra la tranquilidad, seguridad e integridad de los demás usuarios y del conductor;
- b) Obedecer las indicaciones que realicen los prestadores del servicio público, así como respetar la señalización y el equipamiento colocado en unidades del transporte público;
- c) Acatar las disposiciones legales sobre tránsito y vialidad, señaladas en el presente ordenamiento;
- d) Hacer las reclamaciones por quejas del transporte público de forma inmediatamente ante la Subdirección de para ser atendidos con inmediatez.
- e) En los vehículos de servicio público de pasajeros se prohíbe llevar armas, sustancias peligrosas y psicoactivas, animales, con excepción de su traslado en jaulas transportadoras adecuadas y de los perros guía, ni objetos que puedan atentar contra la integridad física de los usuarios;
- f) Deberán de respetar las paradas establecidas para realizar el ascenso y descenso, en caso de no contar

Artículo 18. Los conductores de vehículos motorizados con carrocería tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

I. Derechos:

- a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro en las vías y respetando las jerarquías establecidas en el presente Reglamento;
- b) Disponer de las vías públicas destinadas para el tránsito vehicular, en las condiciones de seguridad vial y protección a terceros;
- c) Contar con redes de abastecimiento de combustibles y energía de acuerdo con la tecnología disponibles en el mercado local;
- d) Contar con señalización horizontal y vertical, así como indicaciones de comportamiento vial;
- e) Contar con servicios de auxilio y atención en caso de incidentes viales o fallas en los vehículos;
- f) Contar con información anticipada sobre modificaciones temporales o permanentes sobre el flujo vehicular o la operación de las vías;
- g) Contar con espacios de estacionamiento para personas con movilidad reducida, tales como discapacidad, de la tercera edad, mujeres en gestación y personas vulnerables, de acuerdo con la reglamentación correspondiente;
- h) Denunciar deficiencias e irregularidades por el estado de las vías, el manejo de depósitos vehiculares, estacionamientos públicos, procedimientos de sanciones administrativas y en general la prestación del servicio de transporte; y,
- i) Conocer la identidad y acreditación oficial de los inspectores y agentes de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, cuando sean detenidos para inspecciones o sanciones.

II. Obligaciones:

- a) Acatar en todo momento el presente Reglamento y en caso de emergencia o de siniestros, deberán obedecer las indicaciones de los miembros de los

- cuerpos de seguridad, auxilio o rescate;
- b) Contar con documentos que acrediten la posesión legal del vehículo, así como las licencias de conducir de acuerdo con los lineamientos establecidos en el presente Reglamento;
- c) Obedecer las indicaciones de los agentes de la Subdirección o personal de apoyo vial, así como respetar la señalización vial de acuerdo a lo estipulado en este Reglamento;
- d) Tomar las máximas precauciones a su alcance cuando existan peatones sobre el arroyo vehicular, reducir la velocidad o detenerse para permitir el paso a los mismos, especialmente en zonas escolares o en calles de prioridad peatonal;
- e) Compartir los carriles de circulación de manera responsable con los demás vehículos, por lo que se debe cambiar de carriles de forma escalonada y tomar el carril extremo correspondiente anticipadamente cuando se pretenda dar vuelta;
- f) Circular en el sentido que indique la vía;
- g) Respetar los tramos y horarios que determine la autoridad competente y en caso de tratarse de vías de doble sentido, circular en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los conductores del sentido contrario;
- h) Rebasar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; en el caso de vehículos motorizados que adelanten a ciclistas o motociclistas deberán otorgar al menos una distancia de separación lateral de 1.50 metros;
- i) Alinear a la derecha y reducir la velocidad cuando otro vehículo intente adelantarlo;
- j) Conservar respecto al vehículo que le preceda, una distancia de seguridad que le permita detenerse en caso un alto repentino, a fin de no colisionar con el mismo;
- k) Indicar la dirección de su giro o cambio de carril, mediante luces direccionales, en caso de vehículos no motorizados, podrá indicarse mediante señas;
- l) Reducir la velocidad para conservar una distancia prudente y permitir el movimiento, cuando otro vehículo pretenda incorporarse a su carril y éste lo ha indicado con las luces direccionales;
- m) Dar prioridad a los vehículos de emergencia que circulen con las señales luminosas y audibles encendidas, debiendo disminuir la velocidad para despejar el camino y procurar alinearse hacia la derecha;
- n) Disminuir su velocidad y tomar todas las precauciones necesarias cuando encuentren un vehículo de transporte escolar realizando maniobras de ascenso y descenso de escolares;
- o) Al transitar en zonas escolares:
1. Disminuir su velocidad y extremar precauciones, respetando la señalización vial y dispositivos para el control del tránsito correspondientes que indican la velocidad máxima permitida y cruce de peatones.
 2. Detener totalmente el vehículo y ceder el paso a los escolares.
 3. Obedecer las indicaciones de los agentes de la Policía de Tancitaro.
- p) Ascender o descender del vehículo sobre el carril contiguo a la acera, se realizará en la calle transversal siguiente. En caso de que tenga que hacerlo del lado izquierdo extremará precauciones al abrir o cerrar las portezuelas, sin sobrepasar las rayas de división de carril de manera que no haga un corte de circulación y con las luces de advertencia o intermitencia;
- q) Respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A falta de señalamiento restrictivo específico, se estará a los límites de velocidad establecidos en el presente Reglamento;
- r) Trasladar a personas menores de cinco años y/o estatura menor de un metro, en el asiento posterior, sujetos por el cinturón de seguridad. En caso de llevar bebés, es obligación del conductor situar la silla portabebés únicamente en los asientos traseros del vehículo;
- s) Encender las luces cuando las circunstancias les obstruya o limite la visibilidad;
- v) Realizar el cambio de luz alta a baja a favor de los conductores de vehículos que se les aproximen en sentido opuesto. Así mismo, éstos deberán realizarlo cuando se siga a otro vehículo para evitar que el uso de la luz alta pueda deslumbrar al conductor del vehículo de adelante;
- w) Los conductores de vehículos de cuatro o más ruedas deberán respetar el derecho que tienen los vehículos de dos o tres ruedas para usar un carril de circulación.
- x) El Programa Uno en Uno, es aplicable en las calles que tengan la misma dimensión y flujo vehicular, respetando las prioridades de paso en avenidas principales;
- aa) Abstenerse de molestar a los peatones y demás

conductores, con el uso irracional del claxon, aparatos de sonido, bocinas y escapes, sobre todo frente a escuelas, hospitales, iglesias, hogares para niñez en situación de orfandad, y casas de alojamiento de personas mayores;

- bb) Cuando se le solicite deberá someterse a un examen, para detectar los grados de alcohol en el aliento o en la sangre y para detectar la presencia de drogas, estupefacientes, psicotrópicos y enervantes;
- cc) Al bajar de su vehículo antes de abrir la puerta, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin causar ningún accidente; y,
- dd) Cerciorarse que todos los usuarios del vehículo utilicen el cinturón de seguridad debidamente colocado y ajustado.

Artículo 19. Los conductores de vehículos motorizados con carrocería tienen prohibido:

- I. Conducir cuando sus facultades físicas o mentales se encuentren alteradas por el influjo de bebidas alcohólicas, drogas, psicotrópicos, enervantes o estupefacientes;
- II. El uso de luces que no forman parte del equipamiento original del vehículo y que generen un riesgo a los otros conductores, las de emergencia en caso innecesario y las luces altas en zona urbana, cuando el área esté iluminada;
- III. Usar faros deslumbrantes no regulables que pongan en riesgo la seguridad de conductores y peatones;
- IV. Instalar y utilizar estrobos, torretas o códigos de los cuerpos de emergencia;
- V. Estacionarse en segunda fila o más filas en las vías públicas;
- VI. Usar vidrios polarizados, oscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad del conductor al interior, salvo cuando éstos vengan instalados de fábrica, o cuando así se requiera por razones médicas debidamente acreditadas y con el permiso correspondiente otorgado por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro.
- VII. Llevar en las piernas, brazos y manos a niños, animales u objetos que obstruyan la libre y normal conducción del mismo, o reduzcan su campo de visión, audición o libre movimiento;
- VIII. Entorpecer la circulación de vehículos;
- IX. Efectuar arrancones, competencias o acrobacias en cualquier tipo de vehículos en las vías de circulación;
- X. Llevar consigo aparatos que utilicen la frecuencia de radio de la Policía, Tránsito, Rescate, Cruz Roja y/ o cualquier otro cuerpo de auxilio, sin autorización;
- XI. Circular o estacionarse sobre banquetas o zonas exclusivas para uso de peatones, rampas de acceso a banquetas para

personas con discapacidad, cicloestaciones, paradas de transporte público, sitios establecidos para el estacionamiento de vehículos de servicio o sitios de taxi;

- XII. Circular en sentido contrario;
- XIII. Rebasar cuando no existan el espacio suficiente y obstruya la circulación de la calle transversal (obstaculizando la intersección);
- XIV. Rebasar en tercer carril;
- XV. Conducir a mayor velocidad de los límites de velocidad para las vías públicas mediante los señalamientos respectivos;
- XVI. Instalar o utilizar antirradars o detector de radares en los vehículos;
- XVII. Instalar cualquier elemento sobre la placa que impida su visión;
- XVIII. Circular sin placas;
- XIX. Circular o estacionarse en zona exclusiva para uso ciclista, u obstruir biciestacionamientos;
- XX. Soldar o remachar las placas de circulación;
- XXI. Bajar o subir pasaje sobre los carriles centrales o el carril izquierdo;
- XXII. Realizar ascenso y descenso de pasajeros cuando se encuentren en segunda o más filas, aun cuando el mismo lugar este autorizado;
- XXIII. Rebasar el número de pasajeros autorizados en la tarjeta circulación; y,
- XXIV. Usar el teléfono celular u otro medio de comunicación, cuando el vehículo se encuentre en movimiento, exceptuando de este artículo a los vehículos de emergencia.

Artículo 20. Son derechos y obligaciones de los conductores de vehículos motorizados sin carrocería:

- I. Derechos:
 - a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro en las vías y respetando las jerarquías establecidas en el presente Reglamento;
 - b) Disponer de las vías públicas destinadas para su tránsito, en las condiciones de seguridad vial y protección a terceros;
 - c) Contar con señalización horizontal y vertical, así como indicaciones de comportamiento vial;
 - d) Contar con servicios de auxilio y atención en caso de incidentes viales o fallas en los vehículos;

- e) Contar con información anticipada sobre modificaciones temporales o permanentes sobre el flujo vehicular o la operación de las vías;
- f) Contar con espacios de estacionamiento, de acuerdo con la reglamentación correspondiente;
- g) Denunciar deficiencias e irregularidades por el estado de las vías, el manejo de depósitos vehiculares, estacionamientos públicos, procedimientos de sanciones administrativas y en general la prestación del servicio de transporte; y,
- h) Conocer la identidad y acreditación oficial de los agentes de la Subdirección, cuando sean detenidos para inspecciones o sanciones.

II. Obligaciones:

- a) Acatar en todo momento el presente Reglamento y en caso de emergencia o de siniestros, deberán obedecer las indicaciones de los miembros de los cuerpos de seguridad, auxilio o rescate;
- b) Tratándose de menores de 14 años, siempre deberán estar acompañados por persona mayor de edad;
- c) Ceder el paso a las personas con discapacidad en cualquier lugar y respetar las áreas exclusivas para estos, tanto en área pública como privada;
- d) Ceder el paso a los peatones en zona de cruce permitida, o que se encuentran sobre los carriles de circulación y/o hayan iniciado el cruce de estos, así como abstenerse de obstruir dichos cruces;
- e) Reducir la velocidad ante cualquier concentración de peatones y/o vehículos;
- f) Circular en el sentido de la vía;
- g) Compartir de manera responsable con los vehículos y el transporte público individual o colectivo la circulación en carriles de la extrema derecha;
- h) Ser acompañados solamente por el número de personas para el que exista asiento disponible;
- i) Circular por el carril de la derecha y al rebasar un vehículo de motor deberá utilizar el carril izquierdo;
- j) Utilizar solo un carril de circulación;
- k) Circular en todo tiempo con las luces encendidas;
- l) Usar casco para motociclista debidamente colocado y abrochado; Aplicable tanto para el motociclista y en su caso para su acompañante; y,
- m) Señalar de manera anticipada, cuando se vaya a

efectuar cualquier tipo de maniobra, con la intención de cambiar de circulación.

Artículo 21. Además de lo que les corresponda, los conductores de vehículos motorizados sin carrocería tendrán las siguientes prohibiciones:

- I. Conducir cuando sus facultades físicas o mentales se encuentran alteradas por el influjo de bebidas alcohólicas, drogas, psicotrópicos, enervantes o estupefacientes;
- II. Circular en contraflujo o sentido contrario;
- III. Circular sin placas en el caso de los vehículos que se encuentran determinados en el presente Reglamento;
- IV. Transitar sobre las banquetas, infraestructura ciclista y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones y/o ciclistas;
- V. Circular o estacionarse sobre banquetas o zonas exclusivas para uso de peatones, o rampas de acceso a banquetas para personas con discapacidad;
- VI. Transportar pasajeros menores de 14 años;
- VII. Transitar dos o más vehículos de los referidos en posición paralela dentro de un mismo carril, o entre carriles;
- VIII. Asirse o sujetarse a otros vehículos que transiten por la vía pública;
- IX. Llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, adecuada operación y constituya un peligro y/o riesgo de ocasionar accidentes para sí u otros usuarios de la vía pública;
- X. Entablar competencias de velocidad, arrancones o efectuar maniobras que pongan en riesgo la seguridad del tránsito o de terceros; y,
- XI. Transitar por los carriles centrales y en donde así lo indique el señalamiento de las vías de acceso controladas.

Artículo 22. Los conductores de vehículos no motorizados al transitar en la vía pública tendrán los siguientes:

- I. Derechos:
 - a) Disponer de las vías públicas destinadas para su tránsito, en las condiciones de seguridad vial y protección a terceros;
 - b) Circular en todas las vialidades a excepción de los carriles centrales de las vías de acceso vehicular controlado, en condiciones de seguridad, de respeto y a utilizar un carril completo del arroyo vehicular;
 - c) Que se les considere dentro de la planeación, el diseño y la construcción de todos los proyectos viales de transporte y de desarrollo urbano, mejoras a las condiciones de circulación ciclista en los asentamientos humanos cuando dichas vialidades

- cuenten con infraestructura ciclista y en su defecto, implementar medidas que así lo permitan; y,
- d) Contar con áreas de estacionamiento seguro en vía pública, así como en inmuebles públicos y privados.
- II. Obligaciones:
- a) Acatar en todo momento el presente Reglamento y en caso de emergencia o de siniestros, deberán obedecer las indicaciones de los miembros de los cuerpos de seguridad, auxilio o rescate;
- b) Respetar el derecho de paso de los peatones;
- c) No circular sobre las banquetas ni las áreas reservadas al uso exclusivo de peatones;
- d) Rebasar solo por el carril izquierdo;
- e) Contar con dispositivos que permitan ser vistos por los otros usuarios de la vía cuando circulen en horario nocturno o existan condiciones meteorológicas ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad;
- f) Circular entre carriles cuando el tránsito este detenido a efecto de colocarse en un lugar visible y poder reiniciar su marcha;
- g) Ceder el paso a las personas con discapacidad en cualquier lugar y respetar las áreas exclusivas para estos, tanto en área pública como privada;
- h) Ceder el paso a los peatones en zona de cruce permitida, o que se encuentran sobre los carriles de circulación y/o hayan iniciado el cruce de estos, así como abstenerse de obstruir dichos cruces;
- i) Reducir la velocidad ante cualquier concentración de peatones y/o vehículos;
- j) Solo ser acompañados por el número de personas para el que exista asiento disponible;
- k) No llevar paquetes u objetos que excedan la dimensión del manubrio o vehículo que se conduzca (ancho), en el caso de exceder las dimensiones de largo deberán utilizar una banderola o algún elemento visible que permita al resto de los usuarios la identificación de la dimensión del mismo;
- l) Utilizar solo un carril de circulación;
- m) Circular en el sentido de la vía;
- n) Circular preferentemente por las vías destinadas para ello;
- o) El ciclista circulará preferentemente por las vías destinadas para ello;
- p) Señalar de manera anticipada, cuando se vaya a efectuar cualquier tipo de maniobra, con la intención de cambiar de circulación, deberá indicar la dirección de su giro o cambio de carril, mediante señales con el brazo y la mano;
- q) Rebasar con cuidado a otros ciclistas, siempre y cuando estos lo permitan al orillarse sobre el acotamiento o salir momentáneamente de la superficie de rodamiento;
- r) Compartir de manera responsable con los vehículos y el transporte público la circulación en carriles de la extrema derecha;
- s) Respetar las indicaciones de la autoridad correspondiente, así como los señalamientos y dispositivos que regulen la circulación vial compartida o la exclusiva, así como respetar los espacios de circulación o accesibilidad peatonal, y dar preferencia a las personas con discapacidad y al peatón; y,
- t) Las demás que establezca este Reglamento
- Artículo 23.** Los conductores de vehículos no motorizados al transitar en la vía pública tendrán las siguientes prohibiciones:
- I. Conducir cuando sus facultades físicas o mentales se encuentran alteradas por el influjo de bebidas alcohólicas, drogas, psicotrópicos, enervantes o estupefacientes;
- II. Circular en contraflujo o sentido contrario;
- III. Circular o estacionarse sobre banquetas o zonas exclusivas para uso de peatones, o rampas de acceso a banquetas para personas con discapacidad;
- IV. Transitar dos o más vehículos de los referidos en posición paralela dentro de un mismo carril, o entre carriles;
- V. Asirse o sujetarse a otros vehículos que transiten por la vía pública;
- VI. Llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, adecuada operación y constituya un peligro y/o riesgo de ocasionar accidentes para sí u otros usuarios de la vía pública;
- VII. Entablar competencias de velocidad, o efectuar maniobras que pongan en riesgo la seguridad del tránsito o de terceros; y,
- VIII. Transportar a un pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manubrio.
- CAPÍTULO V**
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
ADULTOS MAYORES, MUJERES EMBARAZADAS Y
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
- Artículo 24.** Las personas con discapacidad tendrán preferencias de paso previstos en este Reglamento. Los conductores de vehículos

que se encuentren detenidos en los cruces están obligados a no iniciar la marcha de sus vehículos hasta percatarse que las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida hayan cruzado totalmente la vía pública.

Artículo 25. Los vehículos para uso y transporte de personas con alguna discapacidad permanente deberán contar con los elementos suficientes que aseguren la eficiente conducción, así como las condiciones óptimas para el traslado de los mismos y control del vehículo de acuerdo a su impedimento, asimismo deberán estar identificados con la placa vehicular distintiva para estos casos, la cual será expedida por el Gobierno del Estado.

Los vehículos que transportan a personas con alguna discapacidad temporal, deberán contar con un tarjetón que se colocará en el espejo retrovisor central, el cual será otorgado por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro previa solicitud y proporcionando el certificado médico de la discapacidad, el cual deberá incluir tiempo de evolución y tratamiento emitido por una institución de salud pública, a efecto de que puedan estacionarse en los lugares destinados para uso exclusivo de personas con discapacidad.

El tarjetón deberá contener los siguientes requisitos:

- I. Nombre y firma del o la titular de Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro;
- II. Folio;
- III. Tiempo de vigencia;
- IV. Símbolo universal de discapacidad; y,
- V. Sello oficial de la dependencia emisora.

Asimismo, la Subdirección llevará a cabo el registro de las solicitudes de emisión de los tarjetones que ayuden a las personas con discapacidad temporal a identificarse y acceder al uso de espacios definidos para tal fin dentro del municipio.

No serán válidos aquellos tarjetones que indiquen discapacidad del conductor y/o pasajero y que no hayan sido expedidos por la Subdirección.

CAPÍTULO VI

DE LA PROTECCIÓN A ESCOLARES

Artículo 26. Las escuelas y planteles educativos de cualquier índole podrán contar con promotores voluntarios de seguridad vial, los que serán habilitados y supervisados por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro, previo el cumplimiento de los requisitos y cursos de capacitación que se establezcan.

Los promotores voluntarios, apoyarán al agente de tránsito, realizando campañas de seguridad y educación vial, respecto a los siguientes temas:

- I. Estacionamiento en la vía pública, por ejemplo:
 - a) En banquetas;

- b) En intersecciones de calles;
- c) En zonas con línea amarilla;
- d) Obstrucción de cochera;
- e) Obstrucción de cruces peatonales;
- f) Invasión de cajones autorizados o exclusivos para personas con discapacidad, o paradas de transporte público y,
- g) Forma errónea de estacionamiento (delimitación de cajones, cordón o batería).

II. Movilidad escolar; y,

III. Campañas de Uno en Uno, y las demás que por su necesidad se requieran en el municipio.

Las personas que, en cumplimiento a una sanción impuesta por la autoridad correspondiente realicen trabajo en favor de la comunidad, podrán dar cumplimiento a la misma, como promotores voluntarios, para lo cual, a través del convenio suscrito entre la Subdirección, se les dotará de los instrumentos necesarios y la capacitación requerida para llevar a cabo la actividad con seguridad.

Artículo 27. Las escuelas deberán contar con lugares de estacionamiento par alumnos y así mismo lugares especiales para que los vehículos particulares y de transporte escolar efectúen el ascenso y descenso de escolares, sin que afecte u obstaculice la circulación en la vía pública.

En caso de que el lugar de ascenso y descenso de escolares, ocasione conflictos viales o ponga en riesgo la integridad física de los alumnos; los planteles y la Subdirección podrán decidir sobre la mejor opción para la práctica de esta actividad.

Artículo 28. Los conductores de vehículos de transporte escolar que se detengan en la vía pública y que cuenten con el balizamiento autorizado por la Subdirección, para efectuar maniobras de ascenso o descenso de escolares, utilizarán para tal efecto el uso de las luces preventivas del vehículo.

Artículo 29. Es responsabilidad del conductor del vehículo de transporte escolar, tomar las debidas precauciones para que se realicen las maniobras de ascenso y descenso de escolares de manera segura; el conductor deberá estacionar su vehículo debidamente, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 30. Los vehículos de transporte escolar deberán cumplir con las reglas de operación y funcionamiento que se establecen en las disposiciones de este Reglamento, de igual forma todos aquellos vehículos destinados para el transporte de escolares deberán contar con una póliza de seguro de daños a terceros y responsabilidad civil.

CAPÍTULO VII

DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL

Artículo 31. La Subdirección llevará a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial,

destinados a dar a conocer a la ciudadanía los lineamientos básicos necesarios en materia de tránsito y vialidad, con el objeto de fomentar la educación vial, el uso de la bicicleta, el uso cruces peatonales, el uso racional del automóvil y sensibilizar al conductor sobre salvaguardar la vida humana y la integridad física de las personas, pasajeros, operadores y usuarios de otros medios de transporte.

Artículo 32. Los programas de educación vial que se impartan a través de la Subdirección deberán referirse entre otros, a los siguientes temas:

- I. Vialidad;
- II. Derechos y obligaciones de peatones, ciclistas y personas usuarias de transporte;
- III. Derechos y obligaciones de las personas conductoras;
- IV. Prevención de accidentes de tránsito; y,
- V. Señalización o dispositivo para el control de tránsito y vialidad.

Artículo 33. La Subdirección, será la encargada de celebrar los convenios necesarios a efecto de promover y difundir los programas de educación vial y las disposiciones esenciales de los Reglamentos aplicables a la materia, así como dependencias municipales y asociaciones civiles, a través de las que se diseñen e instrumenten programas y campañas permanentes de seguridad y educación vial, encaminados a crear conciencia y hábitos de respeto a los ordenamientos jurídicos en materia de tránsito y vialidad, orientados especialmente a los siguientes grupos de población:

- I. A las y los alumnos de educación básica y media superior y superior, en escuelas públicas y privadas;
- I. A las personas conductoras de vehículos oficiales;
- II. A las personas conductoras de vehículos de uso particular;
- III. A las personas conductoras de vehículos escolares; y,
- IV. A las personas infractoras del Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS VEHÍCULOS Y SU TRÁNSITO

CAPÍTULO I DE LA CLASIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULOS

Artículo 34. Para los efectos del presente Reglamento, los vehículos se clasifican de la siguiente manera:

- I. Grupo básico de clasificación por tipo de vehículo:

- a) Para el transporte de personas:

1. Automóvil;
2. Autobús;

3. Motocicletas.
4. Cuatrimotos.
5. ATV.
6. Vagoneta.
7. Vagoneta tipo Van.

- b) Para el transporte de carga:

1. Camión remolque.
2. Tractocamión.
3. Semirremolque.
4. Remolque.
5. Vehículo tipo grúa.

Así mismo, el camión unitario ligero y camión unitario pesado, se subdividen en:

1. Caja.
2. Caseta.
3. Chasis.
4. Pick-Up.
5. Plataforma.
6. Redilas.
7. Refrigerador.
8. Tractor.
9. Volteo.
10. Otros.

De igual manera, los remolques y semirremolques se subdividen en:

1. Caja.
2. Cama baja.
3. Jaula.
4. Plataforma.
5. Otros.

- c) Vehículos de propulsión humana:

1. Bicicleta.
2. Scooter.
3. Triciclos.
4. Patines, monopatines, patinetas y patines del diablo.

- d) Vehículos de propulsión humana adaptados:

1. Bicimotos.
2. Scooters, monopatines y patines del diablo motorizado ya sea a combustible o eléctricos.

- e) Bicicletas Eléctricas;

- f) Otros vehículos de tránsito excepcional:

1. Tractores agrícolas.
2. Instrumentos de labranza autopropulsados.
3. Equipos autopropulsados para la construcción y grúas industriales.
4. Vehículos de diseño especial dedicados al

- transporte de objetos indivisibles de gran peso o volumen.
5. Vehículo incompleto.

II. Grupo básico de clasificación de vehículos por el uso al que se destinen:

- a) Transporte privado;
b) Autotransporte Federal;
c) Servicios auxiliares; y
d) Público local.

III. Grupo básico de clasificación de acuerdo a su configuración:

- a) Unitarios;
b) Articulados; y
c) Doblemente articulados.

IV. Grupo básico de clasificación de acuerdo a su clase, nomenclatura y número de ejes:

- a) Automóvil de dos ejes;
b) Autobús de dos ejes;
c) Autobús de tres ejes;
d) Autobús de cuatro ejes;
e) Camión ligero o pesado (unitario) de dos ejes;
f) Camión pesado unitario de tres ejes;
g) Camión remolque de cuatro ejes;
h) Camión remolque de cinco ejes;
i) Camión remolque de seis ejes;
j) Tractocamión articulado de tres ejes;
k) Tractocamión articulado de cuatro ejes;
l) Tractocamión articulado de cinco ejes;
m) Tractocamión articulado de seis ejes;
n) Tractocamión semirremolque-remolque de cinco ejes;
o) Tractocamión semirremolque-remolque de seis ejes;
p) Tractocamión semirremolque-remolque de siete ejes;

- q) Tractocamión semirremolque-remolque de ocho ejes; y,
r) Tractocamión semirremolque-remolque de nueve ejes.

CAPÍTULO II

DEL EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS, MOTORIZADOS CON O SIN CARROCERÍA Y NO MOTORIZADOS

Artículo 35. Todos los vehículos motorizados con carrocería que transiten en la vía pública dentro del municipio deberán contar y tener en buen estado los dispositivos siguientes:

- I. **Asientos:** Contar con sus asientos respectivos, mismos que deberán estar unidos firmemente a la carrocería;
II. **Cinturón de seguridad:** Contar con cinturón de seguridad adecuado tanto para el conductor como para sus pasajeros;
III. **Claxon:** Contar con un claxon;
IV. **Cristales parabrisas, laterales y medallón:** Deberán estar previstos de cristales parabrisas transparentes, los cuales deberán mantenerse limpios y libres de objetos, así como no encontrarse polarizados (excepto aquellos que vengan instalados de fábrica) o estrellados, a tal efecto de que impidan o limiten la visibilidad del conductor;
V. **Defensa del vehículo:** Contar con dos defensas adecuadas establecidas de origen por el fabricante, una delantera y trasera, a una altura no menor de cuarenta centímetros, ni mayor de sesenta centímetros sobre el nivel del piso;
VI. **Dispositivos para remolques:** Todos los remolques deberán tener además del dispositivo de unión al vehículo automotor, dos cadenas de acuerdo al peso de cada remolque; debiendo ir una a cada lado y al frente del remolque, estas cadenas deberán unirse al vehículo automotor para evitar el desprendimiento total del remolque en caso de falla del dispositivo de unión;
VII. **Espejos retrovisores:** Contar con un espejo en su interior, y otro en el exterior del lado del conductor, y con un espejo lateral derecho (según fabricante), los cuales deberán conservarse limpios y sin fisuras;
VIII. **Frenos:** Todo vehículo automotor, remolque o semirremolque deberá estar previsto de frenos, debiendo estar en buen estado:
a) Los remolques cuyo peso bruto total excedan del cincuenta por ciento del peso del vehículo que lo remolca deberá tener frenos independientes.
IX. **Llantas:** Contar con el número de llantas establecido por el fabricante, lo anterior de acuerdo con el vehículo a su uso;
X. **Llanta de refacción:** Contar con una llanta de refacción a efecto de que, si se llegará a suscitar un problema en la vía

e involucre el cambio o reposición de esta, así como la herramienta para hacer el cambio de la misma en caso de sufrir alguna avería;

XI. **Limpiadores de parabrisas:** Deberán contar con la cantidad de limpiadores de parabrisas establecidos por el fabricante;

XII. **Loderas o cubrellantas:** Los vehículos de plataforma, caja, remolque, quinta rueda o de cualquier otro tipo, en las llantas posteriores que no tengan concha en la parte superior; deberán contar con loderas o cubrellantas;

XIII. **Luces y reflejantes:** Las luces y reflejantes de los vehículos deben de encontrarse instalados en cantidad, calidad, color, tamaño y posición marcada en las especificaciones de fabricación del vehículo:

- a) Las luces indicadoras de reversa estarán colocadas en la parte posterior del vehículo automotor, remolque o semirremolque;
- b) Luces direccionales de destello, las delanteras deberán ser de color ámbar y las traseras de color rojo (según fabricante);
- c) Faros, cuartos y reflejantes que emitan y/o reflejen luz ámbar en la parte delantera y luz roja en la parte trasera (según fabricante);
- d) Luces de destello intermitente para estacionamiento de emergencia, debiendo ser las delanteras de color ámbar y las traseras de color rojo o ámbar;
- e) Luz blanca que ilumine la placa posterior;
- f) Los vehículos de servicio público, deberán traer luz interior en el compartimento de pasajeros, la cual solo deberá ser utilizada por intervalos cortos, evitando con ello la distracción del conductor o entorpecer su visibilidad hacia el exterior;
- g) Los vehículos destinados a la conservación y mantenimiento de la vía pública, las grúas y demás vehículos de auxilio vial, deberán utilizar faros y torretas en color ámbar; y,
- h) Los remolques y semirremolques deberán cumplir con lo marcado en la fracción XV incisos a), b), d), e) del artículo 37.

XIV. **Sistema de escape:** deberán estar provistos de un sistema de escape, para controlar la emisión de ruidos, gases y humo derivado del funcionamiento del motor; este sistema deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

- a) No deberá tener roturas o fugas en ninguno de sus componentes desde el motor hasta la salida;
- b) Ninguna parte de sus componentes deberá pasar a través del compartimento para los pasajeros; y,

c) La salida del tubo de escape deberá estar colocada de manera que las emisiones de gases y humos salgan por la parte trasera del compartimento de pasajeros; sin que esta salida sobresalga de la defensa posterior.

XV. **Tablero de control:** Contar con un tablero de control con iluminación nocturna; y,

XVI. **Tapón del tanque de combustible:** Este deberá ser de diseño original o universal quedan prohibido el uso de madera, estopa, tela, botes o cualquier otro dispositivo que no sea el apropiado.

Artículo 36. Todos los vehículos motorizados sin carrocería, tales como motocicletas, bicimotos, trimotos y cuatrimotos, entre otros, que transiten en la vía pública dentro del municipio deberán contar y tener en buen estado los dispositivos siguientes:

I. **Asiento:** Contar con el asiento establecido;

II. **Claxon:** Deberán contar con un claxon;

III. **Especios retrovisores:** Contar con los espejos retrovisores establecidos, los cuales deberán conservarse limpios y sin fisuras;

IV. **Frenos:** Deberán estar previstos de frenos;

V. **Luces y reflejantes:** Deberán contar con el equipo siguiente:

a) Luces:

1. Una principal de luz blanca e intensidad variable, colocada en la parte delantera.
2. Una o dos que emitan luz roja y que estén colocadas en la parte trasera.
3. Una indicadora de alto que emita luz roja al utilizar los frenos de servicio, misma que puede ser independiente o formar parte de las luces a que se hace mención en la línea que antecede.

b) Un reflejante de color rojo que forme parte de las lámparas posteriores o sea independiente de las mismas; y,

c) Lámparas direccionales en el frente y en la parte posterior que emitan luz ámbar y que indiquen la intención de dar vuelta o de realizar cualquier movimiento lateral, mediante la proyección de luces intermitentes visibles a una distancia no menor a 100 metros.

VI. **Llantas:** Contar con el número de llantas de acuerdo al vehículo a su uso;

VII. **Salpicaderas:** Deberán contar con las salpicaderas

establecidas de origen por el fabricante;

VIII. **Sistema de escape:** Deberán estar provistos de un sistema de escape, para controlar la emisión de ruidos, gases y humo derivado del funcionamiento del motor; este sistema deberá de ajustarse a los siguientes requisitos:

- a) No deberá tener roturas o fugas en ninguno de sus componentes desde el motor hasta la salida.

Artículo 37. Los vehículos de emergencia además de contar con lo señalado en el artículo 35 deberán contar con sirena y uno o varios faros o torretas de color rojo, azul o blanco y ámbar, que deberán ser audibles y visibles, así como estar debidamente autorizados por la autoridad competente, dichas autoridades llevarán un registro de los mismo y contarán con los elementos óptimos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 38. Los vehículos de transporte escolar deberán cumplir además de lo señalado en el artículo 35 con los siguientes requisitos:

- I. Las ventanillas deberán estar protegidas con malla metálica o cualquier otro dispositivo, que evite extraer alguna parte del cuerpo; y circular en todo momento con las puertas debidamente cerradas;
- II. Estar pintados en colores distintivos, amarillo, con una franja en color negro, al centro de todo el autobús y leyendas con el mismo color;
- III. Contar con salida de emergencia;
- IV. Tener impreso al frente y atrás un número económico que le asignará la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro; el cual tendrá un tamaño mínimo de veinticinco centímetros de alto, por quince centímetros de ancho, así mismo, deberá tener visible el número de teléfono de la escuela donde preste su servicio; lo anterior para tener el control sobre el compartimento del conductor y los reportes que se puedan hacer del mismo por la ciudadanía en caso de que no respeten las disposiciones de este Reglamento;
- V. Deberán estar sujetos a revisión mecánica cada seis meses; debiendo contar con una bitácora de mantenimiento;
- VI. El conductor deberá acreditar con un documento expedido por la autoridad competente que está clínicamente sano;
- VII. El conductor de la unidad deberá poseer licencia de chofer vigente, expedida en el Estado de Michoacán de Ocampo;
- VIII. Evitar cargar combustible cuando viajen escolares en su interior; y,
- IX. Transportar únicamente el número de pasajeros que marca la tarjeta de circulación.

Artículo 39. Todas las bicicletas que transiten en la vía pública dentro del municipio deberán contar y tener en buen estado los

dispositivos siguientes:

- I. **Timbre:** Contar con un timbre o cualquier otro dispositivo sonoro;
- II. **Frenos:** Deberán estar previstos de frenos independientes en cada una de sus llantas en buen estado; y,
- III. **Antirreflejante:** Un reflejante de color rojo se situé en la parte posterior del vehículo.

Artículo 40. Los conductores de vehículos del servicio público además deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Contar con póliza de seguro de daños a terceros y responsabilidad civil;
- II. Contar con un extinguidor, en buenas condiciones de uso; y,
- III. Estar provistos de puerta de ascenso y descenso debidamente acondicionadas, las cuales deberán permanecer cerradas cuando estén en circulación y sólo se abrirán, en las paradas señaladas para tal efecto.

Artículo 41. Los conductores de vehículos transportadores de carga deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

- I. Transportar la carga, de tal forma que no impida su visibilidad al ir circulando, disponiéndola de manera tal que no exceda los límites del vehículo y/o especificaciones del fabricante;
- II. Cubrir con lona lo suficientemente amplia la carga, para que no exista el riesgo de esparcirse con motivo del viento o movimiento del vehículo; la carga que no haya sido debidamente protegida y se esparza en la vía pública, deberá ser retirada por quien la transporta, o a su costa por la Autoridad Municipal;
- III. Instalar y/o acondicionarle al vehículo banderolas de color rojo, no menores de cincuenta centímetros de cada lado, para que de manera preventiva sea visible la carga que sobresalga hacia la parte posterior de la carrocería. Por la noche, esta protección deberá ser con luces o reflejantes de color rojo y/o amarillo, visibles por lo menos desde trescientos metros. En ningún caso la carga sobresaliente hacia atrás, deberá tener mayor longitud a un tercio de la longitud del vehículo. En caso de que, por las condiciones climatológicas exista poca visibilidad, no se podrá transportar carga sobresaliente del vehículo;
- IV. Las maniobras de carga y descarga, que se realicen en el interior de la Cabecera Municipal, se realizarán en un horario de 20:00 a 07:00 horas. La Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro estará facultada para exceptuar u autorizar permisos a vehículos que por su origen y destino de carga tendrán que hacer sus maniobras con prontitud;
- V. Que el peso y dimensiones de la carga deberán cumplir

con lo establecido en la norma oficial vigente; y,

- VI. Toda aquella maquinaria (retroexcavadoras, montacargas, plataforma, moto transformadora, entre otras), que por sus dimensiones exceda el límite de un carril de circulación, y su desplazamiento sea más lento al del flujo vehicular, deberá circular por el carril extremo derecho y abanderada por lo menos con una unidad piloto, misma que deberá llevar un señalamiento luminoso en color ámbar. Los conductores de estos vehículos que cuenten con permiso de ruta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sólo deberán acatar los horarios establecidos por la Subdirección y circular por los lugares permitidos por ésta.

Artículo 42. Los conductores de vehículos que transporten carga tienen prohibido lo siguiente:

- I. Transportar a personas en el espacio destinado para la carga;
- II. Transportar carga que se arrastre o que no se encuentre debidamente sujeta y pueda caerse;
- III. Circular por los carriles centrales, contando de derecha a izquierda; y,
- IV. Tratándose de vehículos con longitud mayor a seis metros, con cincuenta centímetros y/o una altura de cuatro metros, con veinte centímetros, transitar por avenidas y/o zonas restringidas, sin el permiso de la Subdirección. Los agentes, podrán impedir la circulación de un vehículo de carga con exceso de peso, de dimensiones o fuera de horarios, asignándoles la ruta adecuada, sin perjuicio de realizar la boleta de infracción que corresponda.

Artículo 43. Todos los vehículos que transporten material o residuos peligrosos que transiten por las vías del municipio, deberán contar con las autorizaciones respectivas emitidas por la Subdirección y sujetarse a este Reglamento.

Artículo 44. Queda prohibido pernoctar en la vía pública, así como ventilar innecesariamente cualquier tipo de sustancia tóxica o peligrosa.

Artículo 45. Queda prohibido que los vehículos que transporten sustancias tóxicas o fétidas, se estacionen en la vía pública, independiente de la observancia de las condiciones y restricciones impuestas por autoridades estatales y federales en materia ambiental y de transporte.

Artículo 46. Cuando por alguna circunstancia de emergencia, se requiera estacionar un vehículo que transportes materiales o residuos peligrosos en la vía pública, el conductor deberá asegurarse de que la carga está debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que persona ajena a la transportación manipule el equipo o la carga y/o exista riesgo de algún accidente. Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, el conductor deberá colocar triángulos de seguridad tanto en la parte delantera, como en la parte trasera de la unidad, a una distancia mayor de 40 metros y visible que permita a otros conductores tomar las precauciones necesarias.

CAPÍTULO III

DE LOS PERMISOS Y LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

Artículo 47. Todos los conductores deben obtener y llevar consigo licencia o en su caso un permiso para conducir vigente, de acuerdo con el vehículo o servicio que corresponda, la cual será expedida por la autoridad competente.

Artículo 48. Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años cumplidos podrán conducir vehículos automotores, previo permiso solicitado por la madre, el padre o tutor, a la autoridad competente y otorgado por la misma expedido una vez cumplidos los requisitos exigidos para tal efecto.

Artículo 49. Los propietarios de vehículos no permitirán que éstos sean conducidos por personas que no tengan licencia para conducir, siendo los propietarios, los responsables solidarios de las infracciones a que se haga acreedor o de responsabilidad civil a quien maneje sin licencia.

CAPÍTULO IV

DEL CONTROL Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Artículo 50. Los vehículos motorizados descritos en el presente Reglamento obligatoriamente deberán portar placas de circulación y calcomanías u hologramas vigentes, así como contar con su tarjeta de circulación original y vigente las cuales serán expedidas por la autoridad competente.

Las placas deberán ser colocadas en el área especificada por el fabricante del vehículo, las cuales deberán estar libres de cualquier dispositivo que impida su clara visibilidad.

Artículo 51. Los vehículos automotores, independientemente del tipo de placa de circulación que porten, deberán contar con las calcomanías vigentes de circulación.

Las calcomanías u hologramas serán adheridos en un lugar visible, en los cristales en los vehículos motorizados con carrocería de uso particular; y en la parte superior derecha del parabrisas de los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros o de carga, y en los casos de los vehículos motorizados sin carrocería será en la placa. Terminada su vigencia las calcomanías deberán ser retiradas y sustituidas por las vigentes.

Artículo 52. Los conductores de vehículos que inicien la marcha desde un carril o posición de estacionamiento, deberán ceder el paso a los vehículos en movimiento. Los que se encuentren detenidos sobre un carril de circulación, antes de iniciar la marcha deberán ceder el paso a todo vehículo que haya iniciado alguna maniobra de rebase.

Artículo 53. El tránsito en calles o avenidas de doble circulación deberá realizarse de la siguiente manera:

- I. Cuando haya más de un carril para cada circulación opuesta, ésta se hará por el carril o carriles de la derecha dejando el carril izquierdo más próximo al centro de la calle para rebasar o voltear a la izquierda;
- II. Los vehículos que circulen a una velocidad más lenta de la

permitida, los camiones y autobuses de pasajeros y los vehículos de carga pesada, deberán hacerlo siempre por el carril de la derecha, a menos que vayan a dar vuelta a la izquierda o para rebasar; a excepción de los autobuses foráneos y de turismo.

Artículo 54. En las calles de una sola circulación de dos, la misma se hará sobre el carril o carriles de la derecha, dejándose el carril izquierdo para rebasar o dar vuelta a la izquierda.

Artículo 55. En ningún caso se podrá hacer uso de la preferencia en cruces o intersecciones cuando los conductores de vehículos transiten en sentido contrario a la circulación, circulen en reversa, o vaya invadiendo el carril contrario en calles o avenidas de doble circulación.

Artículo 56. Los vehículos de emergencia que hagan uso simultáneo de sirenas y torretas, faros de luz rojo y con luces encendidas durante el día y la noche, haciendo cambio de luces con insistencia, tendrán derecho de paso y movimiento sobre los demás vehículos.

Artículo 57. Los conductores de vehículos de motor de cuatro o más ruedas deberán respetar el derecho que tienen los vehículos de dos o tres ruedas para usar la extrema derecha del carril de circulación.

Artículo 58. En las maniobras de rebase, los conductores deberán acatar lo siguiente:

- I. El conductor que va a rebasar debe:
 - a) Cerciorarse antes de iniciar la maniobra, de que ningún vehículo que le siga haya iniciado previamente la misma maniobra, de ser así el vehículo delantero tendrá derecho de paso, siendo obligación del vehículo de atrás reducir la velocidad y ceder el paso;
 - b) Cerciorarse que el carril de circulación opuesto se encuentra libre de vehículos y obstáculos, en una longitud suficiente que permita realizar la maniobra de rebase sin peligro y sin impedir la marcha normal de vehículos que circulen en sentido opuesto;
 - c) Anunciar la maniobra de rebase con luces direccionales. Por la noche, deberá hacerlo además con cambio de luces;
 - d) Realizar la maniobra respetando los límites de velocidad;
 - e) Antes de volver al carril de la derecha, deberá cerciorarse previamente de no interferir el normal movimiento del vehículo rebasado y encenderá su direccional derecha; y,
 - f) Rebasar solo por el carril izquierdo; en caso de rebasar a ciclistas o motociclistas, otorgar al menos la distancia de 1.5 metros de separación lateral entre los dos vehículos.
- II. Los conductores de los vehículos que estén siendo

rebasados deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Mantenerse en el carril que ocupan;
- b) No aumentar la velocidad de su vehículo; y,
- c) Disminuir la intensidad de las luces delanteras durante la noche.

Artículo 59. Se prohíbe rebasar:

- I. Por el carril de circulación en curvas, puentes, intersecciones o cruces, en zonas escolares y en todo lugar donde la visibilidad esté obstruida o limitada. Esta prohibición tendrá efecto desde cincuenta metros antes de los lugares mencionados y cuando exista línea continua y discontinua divisoria de carriles;
- II. Por acotamiento;
- III. Por el lado derecho;
- IV. A un vehículo que circula a la velocidad máxima permitida;
- V. A los vehículos que se encuentran detenidos cediendo el paso a peatones;
- VI. A un transporte escolar que haya encendido sus luces de advertencia para bajar o subir escolares; y,
- VII. A un vehículo de emergencia usando sirena, faros o torretas de luz roja.

Artículo 60. Se permite rebasar por la derecha en los siguientes casos:

- I. Cuando se vaya circulando por el carril derecho y el de izquierda vaya a realizar el movimiento de vuelta izquierda o retorno; en este caso, el que antecede al que va a realizar la maniobra deberá mantener la marcha dejando una distancia prudente. Cuando exista la posibilidad de hacer la maniobra, sin poner en riesgos a terceros, podrá hacer el cambio de carril, siempre y cuando accione su luz direccional y no vaya otro vehículo por el carril derecho en movimiento; y,
- II. Cuando por cualquier circunstancia esté obstruido el carril o carriles de la izquierda.

Artículo 61. Los cambios de carril se deberán efectuar de la siguiente manera:

- I. Señalar la maniobra con anticipación mediante el uso de las luces direccionales o indicando con la mano la maniobra;
- II. Esperar a que esté vacío el carril hacia donde se pretenda cambiar;
- III. En todos los casos el cambio de carril se hará de uno a la vez, transitando por cada uno a una distancia de 10 diez metros antes de pasar al siguiente; y,

IV. Hacerlo solamente en lugares donde haya suficiente visibilidad hacia atrás, de tal forma que se pueda observar la circulación en el carril hacia donde se realiza el cambio.

Artículo 62. Las vueltas se deberán realizar de la siguiente manera:

I. Para cualquier tipo de vuelta o cambio de dirección:

- a) Tomar su carril correspondiente más próximo al movimiento que va a realizar y señalar la maniobra mediante luces direccionales y con la mano indicando su maniobra a una distancia de cincuenta metros antes del lugar donde se vaya a dar vuelta; se permiten vueltas en más de una fila cuando el lugar así lo permita mediante señalamiento;
- b) Antes de efectuar la maniobra se deberá reducir gradualmente la velocidad;
- c) Durante la maniobra la velocidad será moderada;
- d) Durante la maniobra se deberá ceder el paso a los peatones que crucen la calle o avenida hacia donde se está efectuando la vuelta; y,
- e) Utilizar los carriles exclusivos canalizados o marcados para la realización de vueltas o cambios de direcciones.

II. La vuelta a la izquierda de una de las calles de doble circulación a otra calle de doble circulación deberá realizarse de la siguiente manera:

- a) La aproximación a un cruce o intersección deberá hacerse sobre el carril izquierdo de su sentido de circulación, junto al camellón o línea central marcada o imaginaria divisoria de carriles;
- b) Antes de utilizar el carril de circulación opuesto se deberá ceder el paso a los vehículos que circulan en sentido contrario; y,
- c) Al entrar a la calle transversal, deberán hacerlo a la derecha del centro de esta.

III. De una calle de doble circulación a una calle de una circulación:

- a) Antes de realizar la maniobra de vuelta se deberá ceder el paso a los vehículos que circulan en sentido opuesto; y,
- b) Al entrar a la calle transversal podrá hacerlo cuando observe que no circule otro vehículo en la misma dirección de manera simultánea.

IV. No se permite vuelta a la izquierda en vías de doble circulación, porque la raya divisora restringe este movimiento por lo que la entrada a cocheras, hospitales, estacionamientos y escuelas, deberá realizarse en el sentido de circulación donde se vaya a ingresar únicamente;

V. Las vueltas a la izquierda de una calle de una sola circulación a una calle de doble circulación deberán realizarse de la siguiente manera:

- a) La aproximación al cruce o intersección se deberá hacer por el carril de la izquierda, lo más próximo posible a la banqueta, acotamiento o límite de arroyo de circulación; y,
- b) Al entrar a la calle transversal, deberán hacerlo utilizando el carril izquierdo del sentido de circulación.

VI. Las vueltas a la izquierda en cruces donde ambas calles sean de una sola circulación deberán realizarse de la siguiente manera:

- a) La aproximación se hará sobre el carril de la izquierda, lo más cerca posible a la banqueta, acotamiento o límite de arroyo de circulación, a menos que en el lugar existan señales para dar vuelta en más de una fila y deberá hacerlo tomando el carril izquierdo de circulación; y,
- b) Las vueltas continuas solo podrán realizarse cuando la señalización las permita, en caso de no existir señalamiento no estará permitido y estas deberán ser con preferencia peatonal.

Artículo 63. Los vehículos cuyas dimensiones dificulten realizar las vueltas en los carriles correspondientes, podrán hacerlo de manera diferente de acuerdo con sus necesidades, pero deberán extremar sus precauciones para evitar accidentes o daños en la vía pública.

Artículo 64. Quedan prohibidas las vueltas en «U» en los casos siguientes:

- I. En los lugares no establecidos para tal fin;
- II. Curvas, zonas escolares;
- III. En cualquier lugar donde la visibilidad del conductor esté limitada de tal forma que no se le permita ver la proximidad de vehículos en sentido opuesto;
- IV. En cualquier lugar en donde la maniobra no permita ser realizada sin efectuar reversa; y,
- V. En sentido contrario al que tenga la calle transversal en avenidas y calles de alta circulación.

Artículo 65. Se permite circular en reversa en los siguientes casos:

- I. Cuando por causa de accidente o bloqueo de una vía tenga que realizar este movimiento;
- II. Cuando por necesidad de ingresar a un cajón de estacionamiento en cordón, accionando las luces intermitentes y señalando con el brazo el movimiento;

III. Cuando se trate de retroceder por otra causa ajena a las fracciones anteriores, se permitirá retroceder 15 metros, siempre y cuando no se obstruya la circulación y no existan vehículos detrás de quien vaya a realizar la maniobra a una distancia menor a la del movimiento; y,

IV. Al ingresar a un estacionamiento en cordón, la prioridad de estacionamiento la tendrá el vehículo que realice el movimiento en reversa previo aviso señalado en la fracción II.

Artículo 66. Los conductores de camiones que circulen por una vía pública descendente demasiado pronunciada no deberán usar freno de motor, en ninguna hora del día y de la noche dentro de la zona urbana, a menos que se trate de una emergencia.

Artículo 67. Los conductores conservarán entre su vehículo y el de movimiento que los antecede la siguiente distancia:

- I. Vehículos con peso menor a las 3.5 toneladas, 10 metros tomando como referencia un punto fijo en el camino; y,
- II. Vehículos de más de 3.5 toneladas, deberán dejar una distancia de quince metros tomando como referencia un punto fijo en el camino.

Artículo 68. Cuando se trate de lugares con señalética de zonas de alto, la distancia será la siguiente:

- I. Los vehículos de menos de 3.5 toneladas deberán dejar de espaciamiento el equivalente a un vehículo ligero, es decir cinco metros; y,
- II. Cuando se trate de vehículos de más de 3.5 toneladas, deberán dejar un espacio equivalente a dos vehículos ligeros, es decir diez metros.

Artículo 69. Los conductores de vehículos que tengan que atravesar la banqueta, deberán ceder siempre el paso a los peatones que circulen sobre ellas.

Artículo 70. Los conductores de vehículos que salgan de cocheras particulares, cajones de estacionamiento, estacionamientos públicos o privados, parques o cualquier lugar no destinado para circulación de vehículos deberán ceder el paso de vehículos en movimiento sobre los carriles de circulación.

Artículo 71. Las vías públicas se clasifican en primarias, secundarias y locales, en las cuales el conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y se distribuirán de la siguiente manera:

- I. Las vías primarias estarán conformadas por:
 - a) Vías de acceso controlado; y,
 - b) Arterias principales.
- II. Las vías secundarias estarán conformadas por:
 - a) Vías colectoras: Son aquellas vialidades que unen

a las vías primarias con las vías locales, que dan servicio tanto a tránsito de paso como a propiedades adyacentes.

III. Las vías locales estarán conformadas por:

- a) Calle privada;
- b) Terracería;
- c) Camino o calle vecinal;
- d) Calle peatonal;
- e) Andador;
- f) Pasaje; y,
- g) Calles compartidas.

En las vías primarias circularán a la velocidad que se indique mediante los señalamientos respectivos. Cuando la vía pública carezca de señalamiento, la velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora. En las vías secundarias la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora, vías locales y vialidades que contengan prioridad ciclista será de 15 kilómetros por hora y 10 kilómetros por hora, en zonas escolares, mercados, peatonales, hospitales, asilos, albergues, casas hogar y calles compartidas.

Artículo 72. Queda prohibido en las vías públicas lo siguiente:

- I. Alterar, destruir, derribar, cubrir, cambiar de posición o lugar las señales o dispositivos para el control de tránsito y vialidad;
- II. Colocar bordos, barreras, y cualquier tipo de objeto que obstruya la circulación de vehículos, aplicar pintura en banquetas, calles y demás vías públicas, o destinar espacios para estacionar vehículos, sin el permiso correspondiente emitido por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro.
- III. Colocar anuncios de cualquier tipo, cuyas características de forma, color, luz o distintivos puedan confundirse con los señalamientos de tránsito y vialidad u obstaculicen la visibilidad de los mismos, en este caso serán retirados sin previo aviso a cargo de quienes lo hubiesen instalado o en su caso de quien se beneficie de ellos;
- IV. Instalar, colocar, arrojar o abandonar objetos, tirar basura, lanzar o esparcir botellas, vidrios, clavos, latas o cualquier otro material o sustancia que pueda ensuciar o causar daño a las vías públicas u obstaculizar el tránsito y vialidad de peatones, ciclistas y vehículos;
- V. Abrir zanjas o efectuar trabajos en la vía pública, sin el permiso de la autoridad municipal, ante la falta de observancia de esto, se hará del conocimiento a la Dirección de Urbanismo y/o a la de Obras Públicas, a fin de que se aplique la sanción correspondiente y en caso de que contara con el permiso, éste debe especificar el horario y el lugar

exacto del trabajo a realizar.

- VI. Reparar o dar mantenimiento a vehículos en la vía pública, a menos que se trate de una evidente emergencia;
- VII. Efectuar cualquier actividad o maniobra de carga y descarga que reduzca o dificulte la circulación de los conductores fuera de los horarios permitidos;
- VIII. Utilizar la vía pública, como lote para la venta de vehículos; dado el caso los vehículos serán remitidos al corralon correspondiente sin previo aviso a quien se beneficie de esa actividad.
- IX. Usufructuar la vía pública, cobrando por estacionamiento, para lavar vehículos o cualquier otra actividad que represente una recaudación económica, salvo aquellos que cuenten con la autorización correspondiente expedida por la autoridad competente;
- X. Hacer uso indebido del claxon;
- XI. Apartar lugares en la vía pública con cubetas, piedras, postes, cadenas, lazos u otros objetos; con el propósito de estacionar vehículos; y,
- XII. Utilizar equipo de sonido con el propósito de anunciar publicidad, sin el permiso de la autoridad competente o la Subdirección Tránsito y Vialidad de Tancitaro.

Artículo 73. Cuando se requieran agentes para control de flujo vehicular, en caravanas, desfiles, manifestaciones o cualquier otro tipo de concentración de personas, de carácter político, social, cultural, religioso, deportivo, recreativo, o conmemorativo, los organizadores deberán presentar su solicitud por escrito al Cuerpo Único de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad de Tancitaro, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del evento, a fin de que se les otorgue el apoyo que corresponda.

CAPÍTULO V

DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

Artículo 74. El estacionamiento de vehículos en lugares permitidos en la vía pública se hará cumpliendo lo siguiente:

- I. En una sola fila y orientado en el sentido de la circulación del carril que ocupa;
- II. En bajadas, se aplicará el freno de mano, y se deberán dirigir las llantas delanteras hacia la banqueta. En subidas, las mismas llantas se voltearán en sentido contrario al anterior;
- III. En lugares donde se permita el estacionamiento en batería o en forma transversal a la banqueta, en esta última se hará con el frente del vehículo hacia la misma; y,
- IV. Al bajar de un vehículo estacionado el conductor deberá hacer lo siguiente:
- a) Colocar el cambio de velocidad que evite que el

vehículo se mueva;

- b) Aplicar el freno de mano y/o palanca; y,
- c) Apagar el motor.

Artículo 75. Queda estrictamente prohibido, el estacionamiento en vía pública de remolques y semirremolques, que obstaculicen la circulación o por su dimensión y/o estado representen un peligro para la ciudadanía, así mismo, queda prohibido el balizar sitios sin autorización para prestar cualquier tipo de servicio de estacionamiento y el apartado de estacionamiento en la vía pública.

Artículo 76. Las empresas o dependencias de cualquier tipo y particulares que posean flotillas de vehículos deberán contar con un área de su propiedad y/o rentada, para estacionarlos, previniendo en todo momento la afectación a terceros. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido estacionar sus vehículos, frente a domicilios contiguos a su domicilio social o centro de trabajo. Se considera flotilla, a más de tres vehículos que presten servicio a una misma empresa o pertenezcan al mismo propietario.

Artículo 77. Se prohíbe estacionarse en los siguientes lugares:

- I. Sobre las banquetas, camellones, andadores, glorietas u otras vías reservadas a peatones, ciclistas y otros usuarios de movilidad activa;
- II. Frente a un acceso donde puedan entrar y salir vehículos, excepto cuando se trate del domicilio del conductor;
- III. En un tramo menor a cinco metros de la entrada de vehículos de emergencia;
- IV. En las áreas definidas para ascenso y descenso de pasajeros del servicio público.
- V. En una vía de menos de dos carriles en ambas aceras a excepción del carril derecho;
- VI. A menos de cien metros de una curva o cima sin visibilidad;
- VII. En las áreas de cruce de peatones;
- VIII. En las zonas autorizadas para cargar y descargar, mientras no se realizan estas maniobras;
- IX. En sentido contrario al de la circulación;
- X. Frente a la entrada y salida de ambulancias en los hospitales;
- XI. Frente a la entrada y salida de escuelas e instituciones educativas;
- XII. Frente a rampas especiales para personas con discapacidad;
- XIII. En cajones de estacionamiento exclusivo y especial para personas con discapacidades a menos que se trate de un vehículo para esta finalidad y que porte placas especiales o que cuente con el tarjetón para discapacidad temporal otorgado por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro.

- XIV. Hacer uso por más de 15 minutos de los cajones de ascenso y descenso, así como de carga y descarga sin la debida autorizados por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro.
- XV. En zonas o vías públicas prohibidas y definidas por la señalización;
- XVI. En todas las esquinas de las calles, debiéndose respetar una distancia en ellas de seis metros lineales en ambos sentidos de las calles convergentes;
- XVII. En calles con un arroyo de circulación menor a cinco metros, a excepción de motocicletas y bicicletas;
- XVIII. En zonas designadas para estacionamiento de motocicletas, bicicletas y algún otro vehículo de transporte no motorizado; y,
- XIX. En línea con la banqueta en donde el estacionamiento se haga en forma diagonal o viceversa.

CAPÍTULO VI DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO

Artículo 78. Las indicaciones de los agentes, policías, protección civil y/o personas autorizadas en casos de emergencia y en situaciones especiales, prevalecerán sobre las señales y demás dispositivos para el control del tránsito, al igual que de las normas de circulación y estacionamiento.

Artículo 79. Las señales de tránsito se clasifican en preventivas, restrictivas e informativas; su significado y características son:

- I. **Preventivas:** Tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro motivado por la construcción de una calle o carretera, así como para proteger a peatones, trabajadores y equipo de posibles accidentes o situaciones de riesgo en las vías públicas. Los conductores están obligados a tomar las precauciones necesarias que derivan de ellas; el tablero de las señales preventivas es de forma cuadrada con las esquinas redondeadas y se fija sobre postes, o bien sobre caballetes desmontables, el color de fondo es amarillo reflejante, en tanto que los símbolos, leyendas y filetes de su interior son negros;
- II. **Restrictivas:** Tienen por objeto indicar a los conductores determinadas limitaciones o prohibiciones que regulen el uso de las vías de circulación. Los conductores y peatones deberán obedecer las restricciones que pueden estar indicadas en textos, en símbolos o en ambos, esta a su vez pueden considerar alguna regulación o prohibición en la vía. Las primeras son placas cuadradas con color blanco con un anillo rojo y pictograma en color negro; las segundas adicionalmente cuentan con una franja diagonal que curva el anillo; y,
- III. **Informativas:** Tienen por objeto guiar a los conductores en forma ordenada y segura de acuerdo con los cambios temporales necesarios durante la construcción de calles,

caminos y carreteras; servir de guía para localizar nombres de poblaciones, sus distancias y lugares de interés, con servicios existentes. Dependiendo de la información que proporcionen, estas pueden ser placas cuadradas con color azul con pictogramas en color blanco (para servicios), placas rectangulares de color verde con leyendas en color blanco (para indicar destino) o placas rectangulares en color blanco con leyendas en color negro (para nomenclatura de validez o información general).

Artículo 80. Las señales manuales humanas, son las que realizan los agentes para dirigir y controlar la circulación vial en el municipio, asimismo los promotores voluntarios dentro de zonas escolares. Las señales de los agentes o promotores voluntarios al dirigir la circulación serán las siguientes:

- I. **Siga:** Cuando se encuentren dando cualquier perfil hacia la circulación; los conductores de vehículos o peatones pueden seguir en movimiento o iniciar la marcha en el sentido que les indiquen;
- II. **Preventiva:** Cuando los agentes y/o promotores voluntarios, se encuentren dando cualquier perfil hacia la circulación y levante su brazo, o con la palma de la mano hacia la misma. Los conductores de vehículos o peatones que se encuentren dentro de la intersección pueden proseguir la marcha y los que se aproximen deben detenerse; y,
- III. **Alto:** Cuando los agentes y/o promotores voluntarios se encuentren dando el frente o la espalda hacia la circulación; ante esta señal conductores y peatones deben detenerse hasta que aquellos den la señal de «SIGA».

Artículo 81. De igual forma las señales manuales son banderas y lámparas, las cuales son operadas manualmente y sirven para anticipar desvíos o dar aviso de obras y auxiliarán el tránsito de vehículos y peatones en la zona de trabajo.

Artículo 82. Las señales que deben hacer los conductores para anunciar un cambio de movimiento o dirección y que acompañan opcionalmente el aviso por medio de luces de alto y direccionales del vehículo serán de la siguiente forma:

- I. **Alto o reducción de velocidad:** Sacarán su brazo izquierdo, colocándolo verticalmente hacia abajo y con la palma de la mano hacia atrás;
- II. **Vuelta a la derecha:** Sacarán su brazo izquierdo y formando un ángulo recto con el antebrazo apuntarán hacia arriba;
- III. **Vuelta a la izquierda:** Extenderán horizontalmente su brazo izquierdo, con el puño cerrado hacia la izquierda; y,
- IV. **Estacionarse:** Sacarán su brazo izquierdo extendido hacia abajo. Queda prohibido hacer estas señales cuando no se vaya a efectuar el cambio de dirección o movimiento indicado; de igual forma, está prohibido que se haga cualquier otra señal que pueda confundir a los demás usuarios, debiendo evitar por lo tanto sacar parte de su

cuerpo del vehículo si no es para hacer las señales aquí requeridas.

Artículo 83. La prioridad de paso de vehículos en cruceos donde converjan dos o más avenidas, calles o caminos, la prioridad de paso se determinará como sigue:

- I. En las esquinas o lugares donde haya señal de «ALTO», los conductores deberán detener sus vehículos; así como en las líneas de contención antes de las zonas de peatones marcadas;
- II. Antes de iniciar la marcha de sus vehículos, los conductores deberán ceder el paso a los peatones que estén cruzando o hayan iniciado el cruce de una calle o avenida; posteriormente sin invadir el o los carriles de circulación, deberán cerciorarse de que no se aproxime ningún vehículo con el que pueda ocasionar algún accidente y hasta entonces iniciarán la marcha, evitando detenerse dentro de la intersección; y,
- III. Cuando todas las calles o caminos convergentes en un cruceo tengan señal de «ALTO», la prioridad de paso será como sigue:
 - a) Todos los vehículos deben hacer «ALTO», al llegar al cruce, el derecho de paso lo tiene el primero en llegar; y,
 - b) En las esquinas o lugares donde exista señal gráfica de «CEDA EL PASO», los conductores deberán ceder el paso prioritariamente a los peatones que estén cruzando o hayan iniciado el cruce y podrán entrar a la intersección si por la calle transversal no se aproxima ningún vehículo que constituya riesgo de accidente, en caso contrario deberán cederle el paso.

Artículo 84. Donde se establezcan las señales gráficas, las indicaciones de éstas coadyuvarán a las normas de circulación y estacionamiento.

Artículo 85. Las señales gráficas se encuentran fijas y sirven para controlar el tránsito de vehículos y de peatones en la vía pública y privada, dichas señales son:

- I. **Verticales:** Las que se encuentran en lámina o en cualquier otro material y se colocan en perfiles o postes y en las paredes de casas, edificios, puentes o lugares similares;
- II. **Horizontales:** Son también señales gráficas todas las líneas, símbolos y leyendas marcadas en el pavimento para canalizar o dirigir la circulación de vehículos y peatones. Se utilizan, además, para delimitar áreas, dividir espacios o complementar indicaciones de otras señales. Éstas se detallan a continuación:
 - A) **Señalamiento horizontal:** Las que se encuentran dentro de la siguiente clasificación:
 - a) **Combinación de rayas centrales:** Se

utiliza en infraestructura ciclista de trazo independiente cuando no existan banquetas o guarniciones, con el objetivo de indicar las orillas del arroyo vial.

- b) **Marca para estacionamiento de bicicletas (ciclopuerto):** Indica el espacio destinado para el estacionamiento de bicicletas.

B) **Marca para estacionamiento de vehículos motorizados sin carrocería (motopuerto):** Indica el espacio destinado para el estacionamiento de motocicletas, trimotos, cuatrimotos, etcétera:

- a) **Marca para sitio de taxis:** Indica sitios públicos donde se puede prestar algún servicio para el abordaje de personas en la vía pública. Los espacios no pueden ser exclusivos a menos que el ayuntamiento haya autorizado e l permiso correspondiente y que así lo indique, el cual debe estar respaldado en datos de movilidad en favor del municipio. Los cajones están delimitados por líneas amarillas de 0.10 metros de ancho. Cada cajón contiene la palabra TAXI al centro;

- b) **Marca para zona de ascenso y descenso:** Indica a los usuarios la presencia de sitios y paradas para autobús escolar o autobús turístico;

- c) **Marca para zona de carga y descarga:** Indica a los usuarios la presencia de áreas de estacionamiento momentáneo para las maniobras de distintos servicios como lo pueden ser carga y descarga (transporte de valores), recolección de residuos o la obtención de productos y servicios;

d) **Rayas longitudinales de zonas de estacionamiento:**

1. *Raya roja.* Indica la salida de emergencia y restricción de estacionamiento.
2. *Raya amarilla.* Indica restricción de estacionamiento.
3. *Raya color azul.* Indica discapacidad.
4. *Rayas blancas.* Indican sentidos de la calle, pasos peatonales y división de carriles; y en guarnición no hay restricción para estacionarse.

- e) **Rayas oblicuas:** Advierten de la proximidad de obstáculos e indican a los conductores extremar sus precauciones;
- f) **Rayas peatonales:** Debe ser continua sencilla cruzando todos perpendiculares al sentido de circulación, preferentemente en las esquinas y donde el flujo de peatones sea alto. Pueden ser dos rayas de 40 centímetros de ancho, en color blanco con una separación entre sí de 1.8 hasta 3.5 metros de ancho por 40 de espaciamiento entre sí, con una longitud de 1.8 a 3.5 metros en dirección al tránsito y perpendiculares al sentido de circulación de los peatones;
- g) **Rayas transversales:** Indican el límite de paradas de los vehículos, delimitando también la zona de peatones. No deben ser cruzadas mientras subsista el motivo de detención del vehículo:
1. **Zona 15:** Área con un límite de velocidad de 15 kilómetros por hora, situada en la zona inmediata a hospitales, centros culturales y demás equipamiento, cuyas vías se diseñan para reducir la intensidad del tránsito, de forma tal que peatones, ciclistas y conductores de vehículos de propulsión humana y motorizados circulen de manera segura.
 2. **Zona 10 escolar:** Zona situada frente a una institución escolar, que sirve para el cruce de peatones escolares y por lo tanto tiene una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora.
 3. **Zona 20:** Área delimitada al interior de barrios, colonias, fraccionamientos o poblados, cuyas vías se diseñan para reducir la intensidad del tránsito, de forma tal que peatones, ciclistas y conductores de vehículos de propulsión humana y motorizada circulen de manera segura.
- III. En intersecciones en forma de «T»; la que tenga continuidad sobre la que topa;
- IV. La calle pavimentada sobre la no pavimentada; y,
- V. En las glorietas los conductores que vayan a incorporarse a la misma deberán ceder el paso a los vehículos que ya se encuentren en ella. Al no presentarse las condiciones marcadas en los incisos anteriores, el conductor de un vehículo al que se le presente otro entrando a un cruce o aproximándose al suyo sobre su lado derecho, deberá cederle el paso.

Artículo 87. Las señales auditivas o sonoras son las emitidas por agentes al dirigir el tránsito. Se consideran como señales sonoras:

- I. Las sirenas que utilizan los vehículos de emergencia autorizados; y,
- II. Los timbres o campanas utilizados en conjunto con luces rojas para anunciar la proximidad.

Artículo 88. Quienes ejecuten obras en las vías públicas están obligados a instalar los dispositivos auxiliares para el control de tránsito en el lugar de la obra, así como en su zona de influencia, la que nunca será inferior a 40 metros; cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el tránsito de peatones y vehículos.

Artículo 89. Las señales por ejecución de obra son elementos diseñados para informar, advertir y proteger a conductores, peatones y trabajadores en las zonas donde se desarrollan obras de construcción, mantenimiento, reparación y cualquier otra actividad para los servicios públicos en las vías de circulación. Estas incluyen: señales preventivas, restrictivas e informativas de acuerdo con lo que considere necesario la dependencia correspondiente.

Artículo 90. Cuando en tramos de construcción, reparación, mantenimiento, limpieza o cualquier obra en la vía pública, se hagan señales mediante un trabajador, éste deberá utilizar además de los dispositivos marcados, una banderola de color rojo con tamaño mínimo de 50 centímetros por lado y sus indicaciones deberán realizarse como sigue:

- I. **Alto:** Cuando el banderero se encuentre de frente con el brazo que porta la banderola extendido horizontalmente;
- II. **Siga:** Cuando el banderero se encuentre de perfil con la banderola hacia abajo y el brazo libre indicando seguir; y,
- III. **Preventiva:** Cuando el banderero agite la banderola de arriba hacia abajo.

Artículo 86. En cruceos o intersecciones donde no existan señales gráficas de «ALTO» o «CEDA EL PASO», y no se encuentre un agente dirigiendo la circulación, tendrán prioridad de paso los vehículos, conforme a lo siguiente:

- I. Las avenidas sobre las calles;
- II. La calle o avenida que tenga mayor amplitud de circulación;

Artículo 91. Las isletas canalizadoras son señalamientos que se usan para encausar el tránsito de vehículos y peatones a lo largo de un tramo en construcción o conservación, tanto en calles como en carreteras para indicar cierres, estrechamientos y cambios de dirección de la ruta con motivo de la obra:

- I. **Barrereras:** Consistentes en tableros horizontales montados en postes y firmemente fijadas en caballetes;

II. **Conos:** Son dispositivos con la base de sustentación cuadrada, fabricados con material resistente al impacto de tal manera que no se deterioren ni causen daño a los vehículos. Son de color naranja mate con la franja de color blanco reflejante; y,

III. **Indicadores de alineamientos:** Son similares a los descritos anteriormente en las obras y dispositivos diversos y solamente se modificará la franja reflejante que en este caso será de color naranja.

Artículo 92. En las calles y avenidas donde no exista banqueta y converjan tanto peatones como ciclistas, la velocidad será de 10 kilómetros por hora.

Artículo 93. Las bicicletas que utilicen motor para su propulsión serán consideradas dentro de la categoría de vehículos motorizados sin carrocería.

Artículo 94. En las vías de circulación en las que la Subdirección establezca carriles exclusivos para la circulación de bicicletas, de prioridad ciclista o adapte ciclistas, los conductores de los vehículos motorizados deberán respetar su derecho de tránsito y darles paso preferencial.

Así mismo, no se permite el estacionamiento sobre ciclovías, obstaculizando ciclopuertos y cicloestaciones.

Artículo 95. Cuando se trate de conductores de bicicletas, bicicletas adaptadas y triciclos, la falta total o parcial al cumplimiento del presente Reglamento ocasionará amonestación verbal para el mismo y será orientado a conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO

CAPÍTULO I DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO Y SU PROCEDIMIENTO

Artículo 96. Los hechos de tránsito en los que se vean involucrados los conductores se clasificarán de la siguiente manera:

- I. **Choque por alcance:** Ocurre entre dos o más vehículos que circulan uno delante de otro, en el mismo carril o de la misma trayectoria y el de atrás golpea al de adelante, ya sea que este último vaya en circulación o se detenga normal o repentinamente;
- II. **Choque de cruce:** Ocurre cuando dos o más vehículos provenientes de arroyos de circulación que convergen o se cruzan;
- III. **Choque lateral:** Ocurre entre dos o más vehículos cuyos conductores circulan en carriles o con trayectorias paralelas, en el mismo sentido chocando los vehículos entre sí, cuando uno de ellos invada parcial o totalmente el carril o trayectoria donde circula el otro;
- IV. **Choque de frente:** Ocurre entre dos o más vehículos

provenientes de arroyos de circulación opuestos, los cuales chocan cuando uno de ellos invade parcial o totalmente el carril contrario;

V. **Salida de arroyo de circulación:** Ocurre cuando un conductor pierde el control de su vehículo y se sale sin control de la superficie de rodamiento;

VI. **Choque contra objeto fijo:** Ocurre cuando un vehículo en movimiento en cualquier sentido choca con algo que se encuentra provisional o permanente estático;

VII. **Volcadura:** Ocurre cuando un vehículo pierde completamente el contacto entre llantas y superficie de rodamiento originándose giros verticales o transversales;

VIII. **Proyección:** Ocurre cuando un vehículo en movimiento choca o pasa sobre alguien o algo y lo proyecta contra alguien o algo, la proyección puede ser de tal forma que caiga en el carril o trayectoria de otro vehículo y se origine otro accidente;

IX. **Atropello:** Ocurre cuando un vehículo en movimiento golpea a una o más personas, las cuales pueden estar estáticas o en movimiento, ya sea caminando, corriendo o montando en patines, patinetas o cualquier juguete o vehículo similar, o trasladándose asistidos de aparatos o de vehículos no regulados por este Reglamento, esto en el caso de las personas con discapacidades;

X. **Caída de persona:** Ocurre cuando una persona cae hacia fuera o dentro de un vehículo en movimiento;

XI. **Choque con móvil de vehículo:** Ocurre cuando alguna parte de un vehículo en movimiento o estacionado es abierto, se desprende o cae de éste e impacta con algo estático o en movimiento.

En esta clasificación se incluyen aquellos casos en los que se caiga o se desprenda algo y no forme parte del vehículo, también cuando un conductor o pasajero saca alguna parte de su cuerpo y se impacta con alguien o algo; y,

XII. **Choques diversos:** En esta clasificación queda cualquier hecho de tránsito no especificado en los puntos anteriores.

Artículo 97. Los agentes de la Subdirección deberán capacitarse de manera continua en materia de hechos de tránsito terrestre y estarán facultados para:

- I. Elaborar el Informe Policial Homologado, en el que precisen las circunstancias apreciadas a través de los sentidos, respecto de los hechos derivados de accidentes de tránsito vehicular en lo que tome conocimiento como Primer Respondiente;
- II. La información será remitida a la autoridad administrativa o ministerial correspondiente, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento que corresponda, pero dando cumplimiento a los protocolos de actuación policial como primer respondiente;

- III. Cuando con motivo de accidente vehicular y que solo se causen daños materiales, las partes podrán arribar a convenios particulares, fuera de todo procedimiento legal, quedando a salvo los derechos de las partes en caso de incumplimiento de convenio ejercer las acciones legales que procedan;
- IV. Informar a su superior jerárquico de los accidentes que atiendan y de las situaciones urgentes y trascendentes conocidas por razón de su servicio, y en su caso poner a disposición de la autoridad correspondiente en caso de que se configure alguna conducta delictiva; y,
- V. A presentar ante el Ministerio Público a la persona conductora involucrada en hechos de tránsito vehicular, que pudieran ser considerados como delito en los que personas resulten lesionadas o privadas de la vida, conforme a los lineamientos legales establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de los vehículos u objetos que guarden relación con los hechos.

Artículo 98. El agente que atienda un hecho de tránsito deberá cumplir con las normas siguientes:

- I. Tomar las medidas necesarias acordonando el lugar y abanderándolo a fin de evitar un nuevo hecho de tránsito y agilizar la circulación;
- II. En su caso, llevar a cabo los protocolos de primer respondiente y escena del crimen establecidos en la normativa vigente;
- III. En caso de que haya pérdidas de vidas humanas, no permitirá que los cadáveres sean movidos, preservando rastros y evidencias del hecho vial;
- IV. En caso de lesionados, solicitar y prestar auxilio inmediato según las circunstancias e informar de inmediato por cualquier medio al Ministerio Público;
- V. Recabará de los conductores y testigos, evitando la fuga de los responsables:
- Nombre y domicilio;
 - El número de placa de los vehículos;
 - La licencia o permiso para conducir y tarjeta de circulación;
 - Evitará la fuga de conductores involucrados.
- VI. Deberá solicitar y obtener el certificado médico de los conductores participantes, en los casos siguientes:
- Cuando haya lesionados o fallecidos; y,
 - Cuando perciba que alguno de los conductores tiene aliento alcohólico y/o se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o estupefaciente.

En todo caso el certificado médico determinará el estado corporal y de salud corporal de las personas involucradas.

- VII. Los agentes que atiendan los hechos de tránsito que les sean reportados, además de observar las normas descritas con anterioridad deberán elaborar un acta y el croquis que contenga lo siguiente:
- Nombre completo, edad, domicilio, teléfono, y los demás que se requiera para identificar o localizar a los propietarios de los vehículos involucrados en el siniestro, asimismo a los conductores o familiares de las personas fallecidas, lesionados y testigos;
 - Marca, modelo, color, placas y todo lo demás que se requiera para identificar y localizar los vehículos participantes;
 - Las causas del hecho de tránsito, lugar, fecha y la hora aproximada del accidente;
 - La posición de los vehículos o peatones y los objetos dañados, durante y después del hecho de tránsito;
 - Las huellas o indicios dejados sobre el pavimento o superficie de rodamiento; y,
 - Los nombres y orientación de las calles y de la colonia.

Terminada el acta con sus anexos, por cualquier medio dará cuenta a su superior jerárquico.

De haber lesionados o fallecidos, de inmediato dará aviso al Ministerio Público, ante quien presentará su informe del accidente y en su caso, pondrá a su disposición vehículos, objetos, pertenencias y a los conductores y demás personas involucradas en el accidente.

Artículo 99. Los conductores implicados en un hecho de tránsito deberán conducirse de la siguiente manera:

- Si no resultan ellos mismos con lesiones que requieran intervención de urgencia, permanecerán en el lugar de los hechos y se abstendrán de mover o retirar el vehículo de su posición final;
- De encontrarse en posibilidades, el conductor debe prestar y facilitar la asistencia a las personas lesionadas, dando aviso a las instituciones de auxilio y a las autoridades competentes, para que tomen conocimiento de los hechos;
- En el caso de personas fallecidas, no se deberán mover los cuerpos hasta que la autoridad competente lo disponga;
- Tomar las medidas adecuadas mediante señalamientos preventivos, para evitar que ocurra otro hecho de tránsito; y,
- Cooperar con el representante de la autoridad que

intervenga para retirar los vehículos accidentados que obstruyan la vía pública, y proporcionar información sobre el hecho de tránsito.

Los conductores de otros vehículos y los peatones que pasen por el lugar del hecho deberán continuar su marcha, a menos que las autoridades competentes soliciten su colaboración, o que ante la ausencia de éstas sea necesaria su participación para auxiliar a los lesionados.

Artículo 100. Cuando los daños no excedan las 30 Unidades de Medida y Actualización y sean a bienes de propiedad privada podrán llegar a un acuerdo sobre el pago de los mismos. Si alguno de los implicados no acepta convenir, el caso se pondrá a disposición de la o el Síndico Municipal o la o el Juez Cívico y en caso de que se exceda el monto a 30 Unidades de Medida y Actualización se pondrá a disposición del Ministerio Público por parte del oficial que toma conocimiento del hecho.

Cuando resulten daños a bienes propiedad de la Nación, del Estado o del Municipio, la autoridad que tome conocimiento del hecho de tránsito se avisará a las dependencias cuyos bienes hayan sido afectados, para los efectos legales posteriores a que haya lugar.

Artículo 101. Es obligación de las instituciones de salud pública o privada y de los profesionistas de la medicina, el avisar a la autoridad competente de cualquier lesionado que atienda por un hecho de tránsito; debiendo emitir en forma inmediata un certificado médico de lesiones que contenga:

- I. Nombre y domicilio del lesionado;
- II. Fecha y hora en que lo recibió;
- III. Quién lo trasladó;
- IV. Las lesiones y su calificación;
- V. Si la persona está o no en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes; y,
- VI. Nombre, domicilio, número de cédula profesional y firma de quién atendió al lesionado.

CAPÍTULO II DEL SERVICIO DE GRÚAS

Artículo 102. Los vehículos detenidos y asegurados en auxilio de otras autoridades, se depositarán en los lugares que disponga la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro, quedando a disposición de aquellas autoridades solicitantes, en la inteligencia de que los costos que se causen con tal motivo, serán cubiertos por la persona a favor de quien se autorice la devolución de la unidad.

El arrastre de vehículos colisionados deberá hacerse siempre por medio de grúas a excepción de aquellos que puedan circular y los conductores no se encuentren lesionados, ni haya resultado alguna persona fallecida. En el caso de vehículos que hayan sufrido alguna avería, deberán ser retirados con grúa, evitando que obstruyan la circulación o causen algún accidente; por consiguiente, queda prohibido que un vehículo de servicio particular o público remolque

por medio de cuerdas o cadenas u otros medios técnicamente inapropiados a los vehículos descompuestos.

Artículo 103. Las grúas de empresas privadas tendrán la obligación de registrarse ante la Subdirección, así como prestar el auxilio necesario a ésta, cuando el interés social así lo demande. La Subdirección podrá solicitar los servicios de arrastre con empresas privadas dedicadas a ello, con costo al propietario o responsable del vehículo. Quien reciba el vehículo, será responsable de los objetos que se encuentren dentro del mismo, así como de sus partes mecánicas y accesorios que consten en el inventario que para el efecto se levante. Estos serán regulados por la Subdirección en caso de inconsistencias en su desempeño.

CAPÍTULO III RETENCIÓN Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS

Artículo 104. La Subdirección a través de sus agentes podrán retener vehículos cuando:

- I. Exista orden de autoridad administrativa o judicial competente;
- II. Falta de placas y/o tarjeta de circulación;
- III. Se tenga información oficial de que el vehículo está reportado como robado;
- IV. Por conducir en notorio estado de ebriedad o bajo los efectos del influjo de drogas, enervantes o psicotrópicos;
- V. Por participar en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos posiblemente constitutivos de algún delito o se causen daños al patrimonio del municipio, del Estado o de la Federación;
- VI. Por la posible comisión de algún delito, en el que el vehículo haya tenido participación; y,
- VII. Se encuentren abandonados en la vía pública.

En el caso de las fracciones I, III, y VI, los agentes deberán poner a disposición de la autoridad correspondiente los vehículos en los lugares de guarda a cargo del Estado.

Artículo 105. Una vez remitido el vehículo al corralón correspondiente, el agente a cargo supervisará la elaboración del inventario y objetos de valor del vehículo, y demás condiciones físicas que sean fáciles de detectar, debiendo constar que el vehículo quedó debidamente cerrado y sellado. El inventario se hará en original y dos copias, una para el conductor y/o propietario, otra para el responsable del corralón y la original se entregará a la o el titular de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancitaro

En cualquier otro caso, el vehículo se entregará a quien acredite la propiedad legal del vehículo, debiendo mostrar la factura o carta factura respectiva, con copia para su cotejo; así como exhibir en original y copia su comprobante de domicilio, que no deberá de ser de más de tres meses de antigüedad y su identificación original y copia de ésta; documentos que también serán cotejados con sus

originales y se le devolverán al propietario, en el acto.

Tratándose del representante legal este deberá exhibir la documentación que acredite como tal o los poderes bastantes, anexando copia para previo su cotejo se le devuelva el original, en el acto.

Cuando el propietario no pueda en forma personal realizar el trámite de liberación del vehículo, podrá otorgar poder general para pleitos y cobranzas, ante Notario Público, para que una persona de su confianza pueda realizar el trámite respectivo, mandato que se deberá exhibir en original para previo su cotejo se devuelva al interesado; excepcionalmente se aceptará carta poder simple, siempre y cuando el mandatario sea consanguíneo del mandante hasta tercer grado, en línea colateral, ascendente, descendente o recta, previa comprobación de tal circunstancia.

En todos los casos la entrega del vehículo se hará previo pago de infracciones o de la presentación de comprobante de no adeudo de infracciones o de la boleta de liberación emitida por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancítaro.

CAPÍTULO IV

DEL ALCOHOLÍMETRO Y LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS BAJO EL INFLUJO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ENERVANTES, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS O TÓXICAS

Artículo 106. Queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en sangre superior a 0.12 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.06 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacentes o psicotrópicos.

Por encima de estas cifras, se calificará y sancionará de acuerdo a los niveles previstos en el artículo 110, supuestos 2, 3 y 4.

En todos aquellos casos en los que un conductor se encuentre en este supuesto, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 15 de este Reglamento y se estará a lo preceptuado en Reglamento de Seguridad Pública de Tancítaro para la conmutación y aplicación de sanciones.

Artículo 107. En el caso de conductores de vehículos menores de 22 años con 11 meses, así como de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros o de transporte de carga, ya sea público, mercantil o privado, por ningún motivo deberán ingerir alcohol o sustancias prohibidas, ni antes, ni durante la conducción.

Artículo 108. La Subdirección llevará a cabo el operativo de alcoholímetro periódicamente y de manera permanente en diferentes puntos del municipio.

Artículo 109. La prueba de alcoholímetro, será realizada por los médicos o el personal acreditado, adscrito, comisionado o autorizado por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancítaro; quienes certificarán el grado de alcoholemia de los conductores. Se contará con un aparato de alcoholímetro que pueda medir en grados como lo estipula el Reglamento en su tabla de sanciones.

Artículo 110. Los niveles de alcoholemia serán clasificados de la

siguiente manera:

	Grado de alcoholemia Mg/l	Clasificación	Penalización
1	0.01 a 0.06 mg/l	Tolerancia	Sin penalización
2	0.07 a 0.19 mg/l	Aliento alcohólico	Multa de 30 UMA y arresto conmutable por 36 horas de trabajo en favor de la comunidad
3	0.20 a 0.24 mg/l	Ebrio incompleto	Multa de 45 UMA y arresto conmutable por 36 horas de trabajo en favor de la comunidad
4	0.25 mg/l en adelante	Ebrio	45 a 65 UMA y arresto conmutable por 36 horas de trabajo en favor de la comunidad

En los supuestos 2, 3 y 4, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 14 de este Reglamento. En caso de negativa del conductor, será remitido al área de separos del Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro o en su caso ante la o el Síndico Municipal y/ o Juez Cívico.

Las personas que se rehúsen a proporcionar la muestra serán consideradas como «No aptos para conducir» sin importar su grado de alcoholemia.

CAPÍTULO V

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE TANCÍTARO

Artículo 111. Los particulares que consideren haber sido, víctima de actos de arbitrariedad o abuso, cometidos por los funcionarios de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancítaro, podrán interponer ante la Contraloría Municipal, escrito de queja, dentro de los cinco días hábiles siguientes al hecho que la origine. El escrito deberá contener lo siguiente:

- I. Nombre del quejoso y domicilio para recibir notificaciones;
- II. Nombre o número de identificación oficial del servidor público de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancítaro que señala como responsable del acto arbitrario o el abuso; y,
- III. Los hechos en que se funde su escrito de queja, exponiéndolos de manera clara y sucintamente en párrafos separados.

La contraloría fungirá como instructor del procedimiento, e integrará el expediente y en caso de advertir infracciones legales o penales, consignará a quien corresponda.

Artículo 112. Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento, se sancionarán en la forma prevista en el presente Capítulo.

Artículo 113. Es facultad de la o el titular de la Subdirección, calificar, cancelar y aplicar las sanciones mínimas o máximas a los infractores de las disposiciones de este Reglamento; mediante la adecuada ponderación de las circunstancias que concurren en cada caso, como son la capacidad económica del infractor, la reincidencia y, en general, cualquier otra que sea apta para evidenciar la gravedad de la falta. La o el titular de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Tancítaro tendrá la facultad de otorgar prorrogas para el cumplimiento de la sanción a criterio propio de las circunstancias

del infractor.

Artículo 114. Serán infracciones en materia de tránsito y vialidad, y se sancionará con unidades de medida; de conformidad con el presente tabulador:

CONCEPTO

Sanciones en Unidad de Medida y Actualización vigente o trabajo a favor de la comunidad.

I. CONTROL VEHICULAR

1.- No portar placas, mismas colocadas en el lugar específico, calcomanías, hologramas, tarjeta de circulación vigente.

Artículo 50

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

2.- Falta de tapón de combustible.

Artículo 35, Fracc. XVI

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

3.- Falta de número económico en transporte escolar.

Artículo 38 Fracc. IV

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

4.- Cargar combustible cuando viajan escolares en el interior del vehículo.

Artículo 38 Fracc. VIII

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

5.- Transportar únicamente el número de pasajeros que marca la tarjeta de circulación.

Artículo 38 Fracc. IX. Artículo 19 Fracc. XXIII

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

6.- Realizar ascenso y descenso de pasaje en lugares no autorizados para tal efecto.

Artículo 17 Fracc. II Inciso F

25 UMA mínimo – 40 UMA máximo

7.- Realizar ascenso y descenso de pasajeros en lugares autorizados, en segunda o más filas.

Artículo 19 Fracc. XXII

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

8.- Rebasar el cupo límite de pasajeros establecido en la tarjeta de circulación.

Artículo 19 Fracc. XXIII

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

9.- Transportar la carga de tal forma que no impida su visibilidad al ir circulando disponiéndola de manera tal que no exceda los límites del vehículo y/o especificaciones del fabricante.

Artículo 41 Fracc. I

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

10.- Cubrir con lona lo suficientemente amplia la carga para que no exista el riesgo de esparcirse con motivo de viento o movimiento del vehículo.

Artículo 41 Fracc. II

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

11.- No respetar los horarios de maniobras de carga y descarga.

Artículo 41 Fracc. IV

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

12.- Falta de abanderamiento con unidad piloto a los vehículos que traslade maquinaria cuyas dimensiones excedan un carril de circulación.

Artículo 41 Fracc. VI

30 UMA mínimo – 40 UMA máximo

13.- Queda prohibido pernocar en la vía pública, así como ventilar cualquier sustancia toxica, fétida o peligrada.

Artículo 44

30 UMA mínimo – 40 UMA máximo

14.- Queda prohibido que los vehículos que transportan sustancias toxicas, fétidas o peligrosas, se estacionen en la vía pública o en zonas de riesgo.

Artículo 45

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

15.- Es obligación de los conductores de vehículos cerciorarse que todos los usuarios del vehículo utilicen el cinturón de seguridad debidamente colocado y ajustado.

Artículo 18 Fracc. II Inciso dd)

15 UMA mínimo – 20 UMA máximo

16.- Es obligación de los conductores que las personas menores de cinco años de edad y/o estatura menor de un metro viajen en el asiento posterior, sujetos por el cinturón de seguridad.

Artículo 18 Fracc. II Inciso r)

15 UMA mínimo – 20 UMA máximo

16.- No respetar el programa Uno y Uno.

Artículo 18 Fracc. II Inciso x)

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

17.- Estacionar vehículos en doble fila o más filas, en las vías públicas.

Artículo 19 Fracc. V

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

18.- No deberá usar en el vehículo vidrios polarizados, oscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad del conductor al interior.

Artículo 19 Fracc. VI

15 UMA mínimo – 20 UMA máximo

19.- Usar el teléfono celular u otro medio de comunicación cuando el vehículo se encuentra en movimiento.

Artículo 19 Fracc. XXIV

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

20.- Llevar en las piernas, brazos y manos a niños, animales u objetos que obstruyan la libre y normal conducción del mismo, o reduzca su campo de visión, audición o libre movimiento.

Artículo 19 Fracc. VII

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

21.- Entorpecer la circulación de los vehículos.

Artículo 19 Fracc. VIII

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

22.- Efectuar arrancones, competencias o acrobacias en cualquier tipo de vehículo sin autorización de la autoridad competente.

Artículo 19 Fracc. IX

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

23.- Circular o estacionarse sobre banquetas, zonas exclusivas para personas con movilidad reducida, zonas exclusivas para uso de peatones, rampas de personas con discapacidad, esquinas, ciclo puertos, paradas de transporte público o sitios de taxi.

Artículo 19 Fracc. XI

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

24.- Circular en sentido contrario.

Artículo 19 Fracc. XII

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

25.- Bajar o subir pasaje sobre los carriles centrales o el carril izquierdo.

Artículo 19 Fracc. XXI

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

26.- Instalar cualquier elemento sobre la placa que impida su visión.

Artículo 19 Fracc. XVII

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

27.- Circular sin placas.

Artículo 19 Fracc. XVIII

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

28.- Ser acompañados solamente por el número de personas para las que exista asiento disponible.

Artículo 20 Fracc. II, Inciso h)

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

29.- Rebasar por el carril de la derecha.

Artículo 59 Fracc. III

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

30.- No utilizar un solo carril de circulación.

Artículo 20 Fracc. II Inciso j)

05 UMA mínimo – 10 UMA máximo

31.- En el caso de los motociclistas y sus acompañantes, usar casco debidamente colocado y abrochado en la cabeza del cuerpo humano.

Artículo 20 Fracc. II Inciso l)

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

32.- Llevar carga que obstruya a visibilidad, equilibrio u operación adecuada del vehículo motorizado sin carrocería.

Artículo 21 Fracc IX

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

33.- Conducir sin licencia o licencia vencida y/o permiso para conducir vigentes.

Artículo 47

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

34.- No acatar las indicaciones o señales de los policías de tránsito.

Artículo 18 Fracc. II Inciso a)

Artículo 20 Fracc. II Inciso a)

Artículo 22 Fracc. II Inciso a)

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

35.- No respetar la prioridad de paso de vehículos en cruces

donde converjan dos o más avenidas, calles o caminos.

Artículo 83 Fracc. I, II, III,

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

36.- No respetar las prohibiciones de las maniobras de rebase.

Artículo 58 Fracc. I, II.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

37.- No respetar las disposiciones establecidas para realizar las maniobras de vueltas y/o vueltas en «U».

Artículo 64 Fracc. I, II, III, IV, V.

10 UMA mínimo – 15 UMA máximo

38.- No conservar la distancia entre un vehículo y otro.

Artículo 67 Fracc. I, II.

05 UMA mínimo – 10 UMA máximo

39.- Cuando se trate de la distancia en zonas de alto.

Artículo 68 Fracc. I, II

05 UMA mínimo – 10 UMA máximo

40.- No ceder el paso al salir de cocheras o cajones de estacionamiento.

Artículo 70

05 UMA mínimo – 10 UMA máximo

41.- Alterar, destruir, derribar, cubrir, cambiar de posición o lugar las señales o dispositivos para el control de tránsito.

Artículo 72 Fracc. I

30 UMA mínimo – 40 UMA máximo

42.- Colocar bordos, barreras, aplicar pintura en calles o banquetas, el cobro se realizará por unidad.

Artículo 72 Fracc. II

30 UMA mínimo – 40 UMA máximo

43.- Reparar o dar mantenimiento a vehículos en la vía pública.

Artículo 72 Fracc. VI

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

44.- Estacionar remolques y semirremolques en vías públicas de la Cabecera Municipal.

Artículo 75

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo

45.- Las empresas estacionen flotillas de vehículos frente o a los alrededores de los domicilios de su razón social.

Artículo 76

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

46.- Estacionarse en lugares considerados prohibidos en el presente Reglamento. Se aumentará en 5 Unidades de Medida y Actualización cuando se trate de a conducta prevista en la fracción XV de este mismo artículo.

Artículo 77

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

47.- No respetar las señales manuales humanas.

Artículo 80 Fracc. I, II, III.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

48.- No respetar las señales canalizadoras tales como barreras, conos, indicadores de alineamiento.

Artículo 91 Fracc. I, II, III.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

49.- No respetar señales graficas de tránsito.

Artículo 85.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

50.- No respetar señales auditivas de agentes de tránsito.

Artículo 87 Fracc. I, II.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

51.- No respetar las señales que se encuentran indicando alguna obra.

Artículo 89.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

52.- Vehículos en calidad de abandonados.

Artículo 104 Fracc. VII.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

53.- Hechos de tránsito en los que los conductores se vean involucrados.

Artículo 104 Fracc. V.

10 UMA mínimo – 20 UMA máximo

54.- Conducir vehículo automotor bajo influjo del alcohol y/o drogas.

Artículo 106

40 UMA mínimo – 50 UMA máximo

55.- Utilizar la vía pública, como lote para la venta de vehículos.

Artículo 72 Fracc. VIII

20 UMA mínimo – 30 UMA máximo.

Todos los supuestos no considerados en el tabulador, se podrá calificar con multa de 5 a 10 Unidades de Medida y Actualización

o Trabajo en favor de la comunidad.

En caso de que el infractor sea obrero o jornalero la cantidad de la sanción no podrá ser mayor a la correspondiente de un día de su salario, queda la carga de la prueba para acreditar tal circunstancia al infractor.

CAPÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 115. Las personas que consideren afectados sus derechos por actos o resoluciones que se deriven por la aplicación del presente Reglamento, podrán interponer el Recurso de Revisión, el cual tendrá por objeto, revocar, modificar o en su caso ratificar, la resolución de los actos administrativos que se reclamen. Y este se sustanciará conforme a la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Gobierno Municipal de Tancítaro.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. Se deroga el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tancítaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 22 de septiembre de 2005.

TERCERO. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por las autoridades en la materia señaladas en el artículo 3 de este ordenamiento legal en el ámbito de sus atribuciones.

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



COPIA SIN VALOR LEGAL